

# CARAT



## CATALOGUS 2024



**CARAT NEDERLAND B.V.**

Nikkelstraat 18  
4823 AB Breda

Kvk Breda H20061250  
BTW nr. 008546368B01

**VERKOOP**

Tel: 076 5 422 422

[verkoop@carat-tools.nl](mailto:verkoop@carat-tools.nl)

[www.carat-tools.nl](http://www.carat-tools.nl)



**CARAT**



# INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Diamantzagen	<b>3</b>
Slijpkoppen en voegenfrezen	<b>33</b>
Machines	<b>45</b>
Diamantboren	<b>97</b>
Boormachines	<b>127</b>
Boorstatieven en -systemen	<b>137</b>
Dustprotect	<b>149</b>
Verkoopvoorwaarden	<b>159</b>



# DIAMANTZAGEN

Pagina

De keuze van de juiste diamantzaag

4

## MACHINE TYPE

### HAAKSE SLIJPER - SLEUVENZAAG

Voor universeel gebruik	6
Voor beton en harde steensoorten	9
Voor baksteen en asfalt	11

### HAAKSE SLIJPER

Voor universeel gebruik	12
Voor tegels en natuursteen	13
Voor natuursteen, metaal en kunststoffen	15

### HAAKSE SLIJPER - CIRKELZAAG

Voor cementvezel materialen	20
Voor beton en natuursteen	21

### DOORSLIJPER - VLOERENZAAG

Voor universeel gebruik	22
Voor beton en harde steensoorten	23
Voor baksteen en asfalt	25
Voor tegels en natuursteen	26

### TAFELZAAG - MUURZAAG - AFKORTZAAG

Voor universeel gebruik	27
Voor beton en harde steensoorten	28
Voor baksteen en asfalt	29

### BRUGZAAG - TAFELZAAG - TEGELZAAG

Voor tegels en natuursteen	30
----------------------------	----

## Vier vragen staan centraal in de keuze van de juiste diamantzaag:

1

### Voor welke machine?

Een pictogram geeft aan op welke machine de diamantzaag gebruikt kan worden.



Haakse slijper



Doorslijper



Tafelzaag



Muurzaag



Vloerzaag



Tegelzaag



Ringzaag



Brugzaag



Afkortzaag



Cirkelzaag



Sleuvenzaag



Betonslijper



Vloerschuurmachine

2

### Voor welk materiaal?

Het assortiment diamantzagen van Carat is onderverdeeld in 5 kleuren die de toepassing duidelijk weergeven:

#### UNIVERSEEL, DIVERSE STEENSOORTEN

Diamantzagen geschikt voor het afwisselend zagen van middelharde tot harde steensoorten. Tijdswinst omdat men niet steeds van diamantzaag dient te veranderen wanneer in verschillende steensoorten wordt gezaagd.



#### BETON, HARDE STEENSOORTEN

Uitermate geschikt voor het continu zagen in gewapend beton, gewassen grindtegels, betonsteen, graniet, klinkers en alle andere harde tot zeer harde steensoorten.



#### BAKSTEEN, ASFALT

Voor het zagen in zachte, abrasieve steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen, asfalt en beton jonger dan 28 dagen.



#### TEGELS, NATUURSTEEN

Voor het zagen van wand- en vloertegels, natuursteen zoals marmer en graniet. De fijne vertanding of doorlopende rand zorgen voor een perfect afgewerkte zaagsnede.



#### ETERNIT® SIDINGS®, CEMENTVEZEL PANELEN


Diamantzagen voor het zagen van gevelelementen van cementvezel en Sidings® van Eternit®.



3

**Welke kwaliteit?**

Het aantal diamanten vermeld bij de diamantzagen geeft het kwaliteitsniveau aan. Hoe meer diamanten in het pictogram, hoe hoger de kwaliteit én het rendement.



4

**Met of zonder waterkoeling**

Deze diamantzagen **MOETEN** met water gekoeld worden (niet geschikt voor droog gebruik).



Geschikt voor droog gebruik. Deze diamantzagen mogen echter ook met water gekoeld worden, wat de levensduur van de zaag verlengt.

i

**Kenmerken zaagbladen, slijpkoppen en voegenfrezen**

Segmenthoogte.



Lasergelast, 100% garantie tegen lasbreuk.



Beschermsegment.



Diatex.



Turbo-twisted.



Sandwichblad: speciaal ontwikkeld stamblad voor een extreme vermindering van het geluid.



Geluidsarm.

**Wat is Diatex?**

Bij het produceren van deze segmenten worden de diamanten op een gecontroleerde wijze geplaatst. De afstand tussen elke diamant is identiek en ze worden laag per laag gestapeld in het segment. Na het wegslijten van een laag komt een volledig nieuwe laag tevoorschijn. Door dit proces wordt elke diamant voor de volle 100% benut, wat de levensduur en de zaagsnelheid aanzienlijk vergroot.



DIAMANTZAGEN

# HAAKSE SLIJPER - SLEUVENZAAG



## UNIVERSEEL ALL-ROUNDER **MASTER**

- Zaagt alles! Gewapend beton, alle harde steensoorten, baksteen, kalkzandsteen, staal, ijzer enz.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CEB1253010	76,00
230	22,23	CEB2303015	125,00



## UNIVERSEEL CE **MASTER**

- Zaagt supersnel in alle materialen.
- Hoog rendement.
- Uitgevoerd met 3 specifieke diamantsegmenten: beton, universeel en baksteen.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEM1153000	52,00
125	22,23	CEM1253000	59,00
140	22,23	CEM1403000	63,00
150	22,23	CEM1509000	67,00
180	22,23	CEM1803000	80,00
230	22,23	CEM2303000	99,00





UNIVERSEEL CE **CLASSIC+**



- Zaagt supersnel in alle materialen.
- Hoog rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEC1153000	35,70
125	22,23	CEC1253000	42,00
150	22,23	CEC1509000	49,00
180	22,23	CEC1803000	61,50
230	22,23	CEC2303000	77,00

UNIVERSEEL CE **STARTER+**


- Semi-professionele diamant droogzaag.
- Prijsgunstige zaag.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CES1153000	20,00
125	22,23	CES1253000	22,00
140	22,23	CES1403000	31,00
150	22,23	CES1509000	33,50
180	22,23	CES1803000	40,00
230	22,23	CES2303000	50,00
300	22,23	CES3003000	76,00

## UNIVERSEEL BLUE DIAMOND



- Zaag voor gebruik zonder waterkoeling.
- Geschikt voor afwisselend zagen van middelharde tot harde materialen.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEBD115310	10,00
125	22,23	CEBD125310	11,00
140	22,23	CEBD140310	15,80
150	22,23	CEBD150910	15,80
180	22,23	CEBD180310	18,00
230	22,23	CEBD230310	21,30

## UNIVERSEEL BATTERY POWER


- Speciaal voor accu haakse slijper.
- Laag gewicht en extra dun.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CBP1253000	40,00
230	22,23	CBP2303000	73,00

BETON CS **MASTER**

- Zeer snel snijdend turbo segment.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSM1153000	65,00
125	22,23	CSM1253000	70,00
140	22,23	CSM1403000	82,00
150	22,23	CSM1509000	85,00
180	22,23	CSM1803000	95,00
230	22,23	CSM2303000	110,00
300	22,23	CSM3003000	160,00



BETON CS **CLASSIC**

- Voor (zeer) harde steensoorten zoals beton, grindtegels en klinkers.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSC1153000	35,60
125	22,23	CSC1253000	38,50
150	22,23	CSC1509000	51,00
230	22,23	CSC2303000	65,50



## BETON TURBO CDT **MASTER**


- Revolutionaire zaag met speciale beschermsegmenten die de wrijving in de zaagsnede verminderen waardoor het blad koeler en stabielier blijft.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDTM115300	65,00
125	22,23	CDTM125300	70,00
180	22,23	CDTM180300	95,00
230	22,23	CDTM230300	110,00

## BETON TURBO CDTs **CLASSIC**


- Gegolfd stamblad voor extra luchtkoeling waardoor het blad stabielier blijft.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDTSC11530	55,00
125	22,23	CDTSC12530	66,00
150	22,23	CDTSC15090	78,00
180	22,23	CDTSC18030	88,00
230	22,23	CDTSC23030	104,00

BAKSTEEN / ASFALT CA **MASTER**


- Diamantzaag voorzien van beschermsegmenten.
- Verzonken segment tegen onderslijtage.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CAM1253000	70,00
140	22,23	CAM1403000	82,00
150	22,23	CAM1509000	85,00
230	22,23	CAM2303000	110,00

BAKSTEEN / ASFALT CA **CLASSIC**

- Voor abrasieve, zanderige steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen en asfalt.
- Schuingeplaatst segment tegen onderslijtage.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CAC1153000	35,60
125	22,23	CAC1253000	38,50
150	22,23	CAC1509000	51,00
230	22,23	CAC2303000	65,50
300	22,23	CAC3003000	168,00



DIAMANTZAGEN

# HAAKSE SLIJPER

## UNIVERSEEL RENOVATOR

- Met de TCT (Tungsten Carbide Tips) tanden is de zaag onmisbaar voor iedere renovatie specialist!
- Zaagt o.a. door boomwortels, dunne metalen platen, spijkers, schroeven, rubber en bitumen.



TCT





Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CREN125300	115,00
230	22,23	CREN230300	175,00




TEGELS / NATUURSTEEN CDB RACER

- Zaagt extreem snel en zonder karteling in tegels en natuursteen.
- Dun segment: 1,2 mm.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDBM115300	40,00
125	22,23	CDBM125300	46,00
230	22,23	CDBM230300	122,00




**TEGELS CSM MASTER**


- Flinterdunne en razendsnelle tegelzaag speciaal voor natuursteen.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSMM115300	40,00
125	22,23	CSMM125300	46,00

**TEGELS CSM CLASSIC**


- Tegelzaag voor harde tegels.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CSMC115300	26,60
125	22,23	CSMC125300	32,30

**TEGELS CDB STARTER**

- Tegelzaag voor harde tegels.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CDBS115300	17,80
125	22,23	CDBS125300	23,30






**TEGELS / NATUURSTEEN BLUE DIAMOND**

- Tegelzaag voor zachtere tegels.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
110	22,23	CSMS1103BD	13,65
125	22,23	CSMS1253BD	15,80





**TEGELS / NATUURSTEEN DUAL MASTER**

- Voor het slijpen en zagen van tegels, natuursteen en andere harde steensoorten.
- Geschikt voor alle haakse slijpers met M14 aansluiting.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CVNS125M00	79,00
230	22,23	CVNS230M00	129,00




**MULTIFUNCTIONEEL CGU CLASSIC**

- Galvanisch belegd zaagblad waarmee je bijna alles kunt zagen: hout, ijzer, pvc, steen, marmer en stucwerk.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CGUC115300	19,00
125	22,23	CGUC125300	22,50
230	22,23	CGUC230300	37,00

**NATUURSTEEN / COMPOSIT CGN CLASSIC**


- Voor het makkelijk zagen en slijpen in natuursteen en composit.
- Uitgerust met M14 aansluiting (haakse slijper) om vlak te kunnen slijpen.
- Zijkanten van de schijf langs beide zijden belegd om de meest uiteenlopende bewerking te kunnen uitvoeren.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	M14	CSMC115300	35,00
230	M14	CSMC125300	89,00

**METAAL CGM CLASSIC**

- Galvanisch belegd alternatief voor de klassieke doorslijpschijf dat een aanzienlijk hoger rendement oplevert.
- Kan gebruikt worden in verschillende metalen zoals: staal, rvs, aluminium en betonijzer.
- Minder stof- en geurontwikkeling ten opzichte van carborundum doorslijpschijf.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CGMC125300	15,00
125	22,23	CGMC230300	43,00



**GALVANO CEPS CLASSIC+**

- Voor het zagen in marmer en kunststoffen zoals polyester en glasvezel.
- Voorzien van sleuven voor een hoger rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CEPS115300	66,00
125	22,23	CEPS125300	71,40
150	22,23	CEPS150300	88,00
180	22,23	CEPS180300	99,00
230	22,23	CEPS230300	122,00

**GALVANO CEPC CLASSIC+**


- Voor het zagen in marmer en kunststoffen zoals polyester en glasvezel.
- Met gesloten rand voor een betere afwerking.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
100	22,23	CEPC100300	60,00
115	22,23	CEPC115300	66,00
125	22,23	CEPC125300	71,40
180	22,23	CEPC180300	99,00
230	22,23	CEPC230300	122,00

## PIPE CUTTER **CLASSIC**

- In één handeling afkorten én afbramen van kunststof buizen.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CVPC125300	124,00



UNIVERSEEL X-LOCK

- X-tra handig: het wisselen van accessoires bij haakse slijpers was nog nooit zo gemakkelijk.
- X-tra revolutionair: slechts met één klik te wisselen.
- X-tra betrouwbaar: diamantzagen kunnen niet verkeerd worden bevestigd.
- Voor gebruik op o.a Bosch X-lock haakse slijpers maar ook op haakse slijpers met standaard asgat 22,23 mm.



∅ mm	Asgat	Toepassing	Bestelnummer	Prijs €
125	X-lock	Beton	CCXLOCK125	43,70
125	X-lock	Universeel	CUXLOCK125	41,60
125	X-lock	Baksteen	CAXLOCK125	43,70
125	X-lock	Tegels	CTXLOCK125	48,90






DIAMANTZAGEN


# HAAKSE SLIJPER - CIRKELZAAG


**ETERNIT CDCE** **MASTER**

- Geschikt voor het zagen van gevelelementen van vezelcement en Sidings® van Eternit®.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CDCEM12530	62,00
150	20,00	CDCEM15020	93,00
150	22,23	CDCEM15030	93,00
150	30,00	CDCEM15050	93,00
180	22,30	CDCEM18030	110,00
180	30,00	CDCEM18050	110,00
200	25,40	CDCEM20040	125,00
200	30,00	CDCEM20050	125,00
230	25,40	CDCEM23040	148,00
230	30,00	CDCEM23050	148,00
250	30,00	CDCEM25050	168,00
300	30,00	CDCEM30050	208,00



**BETON / NATUURSTEEN CDTC CLASSIC+**

- Geschikt voor TC-1800 tegelzaagmachine en haakse slijpers.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
180	22,23	CDTCC18030	86,00




DIAMANTZAGEN

# DOORSLIJPER - VLOERENZAAG

## UNIVERSEEL CE **STARTER**

- Prijsgunstige diamantzaag.



∅ mm	Asgat ∅ mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CES3002000	76,00
300	22,23	CES3003000	76,00
300	25,40	CES3004000	76,00
350	20,00	CES3502000	99,00
350	25,40/20,00	CES3504200	99,00
400	20,00	CES4002000	125,00
400	25,40	CES4004000	125,00



## RENOVATOR UNIVERSEEL

- Met de TCT (Tungsten Carbide Tips) tanden is de zaag onmisbaar voor iedere renovatie specialist!
- Zaagt o.a. door boomwortels, dunne metalen platen, spijkers, schroeven, rubber en bitumen.




∅ mm	Asgat ∅ mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40/20,00	CREN350200	280,00
400	20,00	CREN400200	340,00
400	25,40	CREN400400	340,00





BETON CRB **MASTER**


- Hoog rendementszaag.
- Voor zowel droog als nat gebruik.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CRBM300200	199,00
300	22,23	CRBM300300	199,00
300	25,40	CRBM300400	199,00
350	20,00	CRBM350200	249,00
350	25,40	CRBM350400	249,00
400	20,00	CRBM400200	275,00
400	25,40	CRBM400400	275,00
450	25,40	CRBM450400	360,00
500	25,40	CRBM500400	480,00
600	25,40	CRBM600400	620,00

BETON CS **MASTER**

- Zeer snel snijdend turbo segment.
- Voor zowel droog als nat gebruik.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CSM3002000	160,00
300	22,23	CSM3003000	160,00
300	25,40	CSM3004000	160,00
350	20,00	CSM3502000	210,00
350	25,40	CSM3504000	210,00
400	20,00	CSM4002000	240,00
400	25,40	CSM4004000	240,00



**BETON CS CLASSIC+**


- Voor (zeer) harde steensoorten zoals; beton, grindtegels en klinkers.
- Voor zowel droog als nat gebruik.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CSC3002000	130,00
350	20,00	CSC3502000	150,00
350	25,40	CSC3504000	150,00
400	20,00	CSC4002000	200,00
400	25,40	CSC4004000	200,00

**BETON CS XL CLASSIC+**


- Uitermate geschikt voor het continu zagen in (gewapend) beton.
- Zeer snel snijdend turbo segment.
- Asgat 25,40 mm met pasring naar 20,00 mm.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40/20,00	CSCXL35042	150,00
400	25,40/20,00	CSCXL40042	200,00

**UNIVERSEEL BATTERY POWER**

- Speciaal voor accu haakse slijper.
- Laag gewicht en extra dun.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40/20,00	CBP3504200	145,00



ASFALT CA **MASTER+**

- Hoogste kwaliteit asfaltzaag met schuingeplaatste segmenten voor een optimale bescherming van het stamblad.
- Voor zowel droog als nat gebruik.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CAM3002000	210,00
300	25,40	CAM3004000	210,00
350	20,00	CAM3502000	260,00
350	25,40	CAM3504000	260,00
400	20,00	CAM4002000	330,00
400	25,40	CAM4004000	330,00
450	25,40	CAM4504000	380,00
500	25,40	CAM5004000	435,00
600	25,40	CAM6004000	480,00

BAKSTEEN / ASFALT CA **CLASSIC+**

- Diamantzaag voorzien van schuingeplaatste beschermsegmenten.
- Voor zowel droog als nat gebruik.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CAC3002000	165,00
350	20,00	CAC3502000	195,00
350	25,40	CAC3504000	195,00
400	20,00	CAC4002000	220,00
400	25,40	CAC4004000	220,00

## DOORSLIJPER

TEGELS CSM **MASTER**

- Uitermate geschikt voor de hardste keramische tegels.
- Optimaal resultaat door met water te zagen wat zorgt voor een hoger rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	20,00	CSMM300200	165,00
350	20,00	CSMM350200	220,00




DIAMANTZAGEN

# TAFELZAAG - MUURZAAG - AFKORTZAAG

UNIVERSEEL CNE **MASTER+**


- Zeer snel en hoog rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNEM300400	190,00
300	30,00	CNEM300500	190,00
350	25,40	CNEM350400	240,00
350	30,00	CNEM350500	240,00
370	30,00	CNEM370500	255,00
400	25,40	CNEM400400	265,00
450	25,40	CNEM450400	290,00
500	25,40	CNEM500400	320,00
600	25,40	CNEM600400	425,00

UNIVERSEEL CNE **CLASSIC+**

- Uitgevoerd met "gekartelde" segmenten, voor een optimale eerste aanzet.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNEC300400	150,00
300	30,00	CNEC300500	150,00
350	25,40	CNEC350400	175,00
350	30,00	CNEC350500	175,00
370	30,00	CNEC370500	190,00




## BETON CNC **MASTER+**

- Snel snijdend en hoog rendement.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNCM300400	210,00
300	30,00	CNCM300500	210,00
350	25,40	CNCM350400	260,00
350	30,00	CNCM350500	260,00
400	25,40	CNCM400400	275,00
450	25,40	CNCM450400	310,00
500	25,40	CNCM500400	360,00
600	25,40	CNCM600400	475,00




## BETON CNC **CLASSIC+**

- Uitgevoerd met "gekartelde" segmenten, voor een optimale eerste aanzet.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNCC300400	165,00
300	30,00	CNCC300500	165,00
350	25,40	CNCC350400	200,00
350	30,00	CNCC350500	200,00
370	30,00	CNCC370500	210,00



BAKSTEEN / ASFALT CNA **MASTER**


- Snel snijdend en hoog rendement.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNAM300400	210,00
300	30,00	CNAM300500	210,00
350	25,40	CNAM350400	260,00
350	30,00	CNAM350500	260,00
370	30,00	CNAM370500	265,00
400	25,40	CNAM400400	275,00
450	25,40	CNAM450400	310,00
500	25,40	CNAM500400	360,00
600	25,40	CNAM600400	475,00


BAKSTEEN / ASFALT CNA **CLASSIC**

- Uitgevoerd met "gekartelde" segmenten, voor een optimale eerste aanzet.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CNAC300400	175,00
300	30,00	CNAC300500	175,00
350	25,40	CNAC350400	200,00
350	30,00	CNAC350500	200,00
370	30,00	CNAC370500	210,00






DIAMANTZAGEN

# BRUGZAAG - TAFELZAAG - TEGELZAAG

## TEGELS / NATUURSTEEN CDBM **RACER**

- Zaagt extreem snel in tegels en natuursteen op steen- en brugzaagmachines.
- Zaagt zonder karteling en zorgt voor een mooie rechte zaagsnede.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
350	25,40	CDBM350400	185,00



## TEGELS / NATUURSTEEN CDC **MASTER**

- Voor het snel zagen van zeer harde wand- en vloertegels.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
150	20,00	CDCM150200	65,00
150	22,23	CDCM150300	65,00
180	22,23	CDCM180300	79,00
180	25,40	CDCM180400	79,00
200	25,40	CDCM200400	99,00
200	30,00	CDCM200500	99,00
230	25,40	CDCM230400	119,00
250	25,40	CDCM250400	129,00
300	25,40	CDCM300400	149,00
300	30,00	CDCM300500	149,00
350	25,40	CDCM350400	169,00
350	30,00	CDCM350500	169,00





TEGELS CSM **MASTER**


- Uitermate geschikt voor de hardste keramische tegels.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
300	25,40	CSMM300400	195,00
300	30,00	CSMM300500	195,00
350	25,40	CSMM350400	220,00
350	30,00	CSMM350500	220,00

NATUURSTEEN CNT **CLASSIC**


- Uitermate geschikt voor de meest voorkomende natuursteen soorten zoals, marmer, graniet en blauwsteen.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
250	25,40	CNTC250400	155,00
300	25,40	CNTC300400	170,00
300	30,00	CNTC300500	170,00
350	25,40	CNTC350400	200,00
350	30,00	CNTC350500	200,00

TEGELS CSM **CLASSIC**

- Geschikt voor harde tegels.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
150	22,23	CSMC150300	41,00
150	25,40	CSMC150400	41,00
180	25,40	CSMC180400	51,00
200	25,40	CSMC200400	62,00
230	25,40	CSMC230400	82,00
250	25,40	CSMC250400	93,00
300	25,40	CSMC300400	115,00
300	30,00	CSMC300500	115,00
350	25,40	CSMC350400	135,00
350	30,00	CSMC350500	135,00







# SLIJKOPPEN EN VOEGENFREZEN

Pagina

## HAAKSE SLIJPER

Diamantvoegenfrezen **34**

## HAAKSE SLIJPER - BETONSLIJPER

Diamantslijpkoppen **37**

## HAAKSE SLIJPER - BETONSLIJPER - VLOERENSCHUURMACHINE

Diamantslijpkoppen **41**




DIAMANTVOEGENFREZEN


# HAAKSE SLIJPER

## ZACHTE VOEGEN CTC **MASTER**

- Voor het uitslijpen van zachte cementvoegen.
- Lange beschermsegmenten tegen onderslijtage.




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	6	CTC1153000	125,00
125	22,23	6	CTC1253000	135,00
125	22,23	8	CTC1253008	145,00



## ZACHTE VOEGEN CTC **CLASSIC**

- Semi-professioneel gebruik  
(alternatief voor type CTC Master).



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	6	CTCC115300	59,00
125	22,23	6	CTCC125300	64,00





**HARDE VOEGEN CTP MASTER**

- Voor het uitslijpen van middelharde tot harde cementvoegen.
- Lange beschermsegmenten tegen onderslijtage.



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
80	22,23	4	CTP0803000	95,00
115	22,23	6	CTP1153000	99,00
125	22,23	6	CTP1253000	115,00
180	22,23	6	CTP1803000	140,00



**HARDE VOEGEN CTY CLASSIC**

- Voor het uitslijpen van voegen met grote haakse slijper.



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
230	22,23	6	CTY2303006	175,00
230	22,23	8	CTY2303008	195,00



**HARDE VOEGEN CTP CLASSIC**

- Semi-professioneel gebruik (alternatief voor type CTP Master).




Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	6	CTPC115300	59,00
125	22,23	6	CTPC125300	64,00



## LEIDINGFREES CTC CLASSIC+



- Voor baksteen en zachte steensoorten.
- In één keer een schone sleuf.
- Leidingfrees breed 19 mm.



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	19	CTC1253019	145,00
150	22,23	19	CTC1503019	179,00

## SCHEURENFREES CCC CLASSIC+


- Geschikt voor het uitfrezen van scheuren.
- Voor beton.



Ø mm	Aansluiting	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
92	M14	10	CCC090MC00	118,00

## VLOERENFREES HARD CFH



- Speciaal diamantfreesblad voor vloerverwarmingsfreesmachines.
- Extreem lange standtijd.



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	16	CFH125301620	125,00
125	22,23	17	CFH125301720	125,00

## VLOERENFREES ZACHT CFJ

- Speciaal diamantfreesblad voor vloerverwarmingsfreesmachines.
- Extreem lange standtijd.



Ø mm	Asgat Ø mm	Segmentbreedte mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	16	CFJ125301610	125,00
125	22,23	17	CFJ125301710	125,00



DIAMANTSLIJKOPPEN

# HAAKSE SLIJPER - BETONSLIJPER



## DUSTEC® SLIJKOPPEN


- Hoge kwaliteit, zeer lange levensduur.
- Dubbele rij segmenten voor een snelle en grovere bewerking.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijper type BS-1253N en RG-1250.

## BETON CUBD **MASTER+**

- Voor het slijpen van beton en harde steensoorten.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBD1253C0	115,00
125	25,00	CUBD1259C0	115,00
180	22,23	CUBD1803C0	190,00



## BETON CUBC **CLASSIC+**

- Met lange en korte segmenten.
- Snel werken met een hoog rendement.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBC1253C0	64,00
180	22,23	CUBC1803C0	110,00



## BAKSTEEN CUBD **MASTER+**

- Voor het slijpen van zachte, zanderige steensoorten.




∅ mm	Asgat ∅ mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBD1253A0	115,00
180	22,23	CUBD1803A0	190,00



## BETON CUBF **MASTER+**

- Anti-vibratie slijpkop.
- Minder belastend door trillingsarme flens.




∅ mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
125	M14	CUBF125M00	115,00



## BETON CUM **MASTER+**

- Brede segmentverdeling voor gelijkmatig slijpen.
- Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS-1253N en RG-1250.



∅ mm	Asgat ∅ mm	Bestelnummer	Prijs €
100	22,23	CUM1003C00	99,00
110	15,00	CUM1101C00	109,00
125	22,23	CUM1253C00	119,00
180	22,23	CUM1803C00	149,00




∅ mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
100	M14	CUM100MC00	99,00
125	M14	CUM125MC00	119,00



BETON CUC **MASTER+**



- Kleine diameters voor in hoeken of moeilijk bereikbare plaatsen.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
50	M14	CUC050M000	59,80
80	M14	CUC080M000	65,00

BETON DF **MASTER+**

- Hoge diamantbezetting voor snel werken.
- Perfecte afwerking en een lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS-1253N en RG-1250.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CUDF115300	85,00
125	22,23	CUDF125300	89,00
180	22,23	CUDF180300	129,00

BETON DG **CLASSIC+**


- Enkele rij segmenten.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS-1253N en RG-1250.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CUDG115300	63,00
125	22,23	CUDG125300	64,50
180	22,23	CUDG180300	97,00

## ULTRONE FAST SLIJKKOP MASTER

- Universele slijpkop voor beton, baksteen, verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten en epoxy.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers type BS-1253N en RG-1250.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUFC125300	115,00
150	22,23	CUFC150300	130,00
180	22,23	CUFC180300	145,00




## BETON STAR MASTER

- Speciaal segmentontwerp.
- De grote ruimte tussen de segmenten zorgt voor een perfecte stofafzuiging.
- Universele toepassing zoals beton, graniet en dekvloeren.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBG1253C0	115,00
180	22,23	CUBG1803C0	145,00



## BETON CUDY STARTER

- Prijsgunstig alternatief.
- Dubbele rij segmenten voor snelle en grovere bewerking.



Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
115	22,23	CUDY115300	35,00
125	22,23	CUDY125300	41,00
180	22,23	CUDY180300	82,00





DIAMANTSLIJKOPPEN

# HAAKSE SLIJPER - BETONSLIJPER - VLOERENSCHUURMACHINE

## PCD SLIJKOP **MASTER+**


- Segmenten van de nieuwste generatie PCD oftewel Polychristalline diamond.
- Verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten, epoxy en andere non-ferro materialen.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijper type BS-1253N.





Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CPCD125300	115,00
180	22,23	CPCD180300	190,00

## HARDE BETON CUBHC **MASTER+**

- Slijpkop voor vloerenschuurmachine.
- Universele aansluiting met 19 mm asgat en verzonken M12.
- 16 diamantsegmenten 40 x 10 x 10 mm.




Ø mm	Asgat Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	CUBHC25000	295,00



## SLIJPSCHOENEN

- Slijpschoenen voor vlak en grof slijpen.
- Uitgerust met diamant-, of pcd segmenten.
- Voor het snel verwijderen en slijpen van oneffenheden en beschadigingen.



Toepassing			Bestelnummer	Prijs €
Abrasief	set 9 st.	(blauw)	CUHBLAUW00	342,00
Beton	set 9 st.	(rood)	CUHROOD000	342,00
Verf en lijm	set 9 st.	(wit L)	CUHWIT0000	360,00
Coatings	set 9 st.	(zwart)	CUHZWART00	360,00





CARAT

X-COUP

# MACHINES

Pagina

## VOOR DE TEGELZETTER

Tegelzaagmachines	46
Brugzaagmachines	54
Accessoires voor zaagmachines	60
Tegelnivelleersysteem	61
Tegelsnijplanken	62
Mixers	64

## VOOR DE AANNEMER


Steenzaagmachines	66
Accessoires voor zaagmachines	78
Muurzaagmachines	80
Doorslijpers	82
Ringzaagmachine	83
Afkortzagen	84
Sleuvenzaagmachines	86
Voegenfreesmachine	89
Betonslijpers	90
Vloerzaagmachine	95



MACHINES VOOR DE TEGELZETTER

# TEGELZAAGMACHINE

MICROCOUP 180 ALU


**VERSTELBARE MATERIAALAANSLAG**

- Compacte tegelzaagmachine.
- Groot gietaluminium bovenblad.
- Inclusief diamantzaag CSMC Ø 180 mm.

**ZAGEN ONDER VERSTEK**

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE

TEGELS/NATUURSTEEN **PAG. 30/31**
**KABELHOUDER**
**Technische gegevens**
**Microcoup**

Vermogen kW (pk)	0,75 (1,0)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	180x25,40
Max. materiaaldikte cm	3
Gewicht kg	16
Bestelnummer	BUJ180A000
Prijs €	195,00


**EENVOUDIG TRANSPORT**





WATERKOELING

GELEIDERAIL

- Handtegelzaagmachine op rail.
- Perfect zagen van natuursteen en (beton) tegels.
- PRCD schakelaar, soft-start en overbelastingsbeveiliging.
- Inclusief diamantzaag type CDTC Classic Ø 180 mm, koffer en geleiderail en klemmen.
- **TC-1800 PRO** inclusief 3 rails van 40 cm + verbindingstukken.
- **TC-1800 RENTAL** inclusief 1 rail van 140 cm.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE



BETON/NATUURSTEEN PAG. 21/30



Technische gegevens	TC-1800
Vermogen kW (pk)	1,8 (2,5)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	180x22,23
Max. materiaaldikte cm	5,5
Gewicht kg	6,7
Bestelnummer TC-1800 PRO	MZMB18APRO
Bestelnummer TC-1800 RENTAL	MZMB18AREN
Prijs €	675,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Geleiderail 40 cm	MZMBAR0400	28,40
Geleiderail 140 cm	MZMBAR1400	85,00
Railklem	MZMBAK0000	28,30
Railkoppeling	MZMBARK000	9,80
Diamantzaag Ø 180 mm	CDTCC18030	86,00

ZAAGMACHINES

TEGELZAAGMACHINES




BRUGZAAGMACHINES



STEENZAAGMACHINES





GELAGERDE BOVENGELEIDING



INKLAPBAAR ONDERSTEL



UITNEEMBARE WATERBAK



MACHINE INFO POINT

## VOORDELEN

- Alle machines hebben een uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- De krachtige waterpomp is uitschakelbaar en is eenvoudig te ontkoppelen.
- Alle poten zijn inklapbaar en machines hebben vaste transportwielen voor vervoer.
- Voorzien van het machine info point: scan de QR code voor alle informatie.

## CARACOU

## GELAGERDE BOVENGELEIDING

Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.



## UITNEEMBARE WATERBAK

Om makkelijk te reinigen.

## STALEN ONDERSTEL

Met inklapbare poten.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES



TEGELS/NATUURSTEEN **PAG. 30**



VERSTEKZAGEN TOT 45°



UITNEEMBARE WATERBAK



AFNEEMBARE TAFELVERBREDING +10CM



MAX. ZAAGLENGTE +10CM

- Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 4 cm dik te zagen met deze krachtige motor.
- Inclusief afneembare tafelverbreding van 10cm, transportwielen, verstelbare materiaalaaanslag en diamantzaag voor tegels en natuursteen Ø 200 x 25,40mm type CDCM.

Technische gegevens	Caracoup 60	Caracoup 104
Vermogen kW (pk)	1,3 (1,8)	1,3 (1,8)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	200x25,40	200x25,40
Max. materiaaldikte cm	4	4
Netto zaaglengte cm	60	104
Max. zaaglengte cm	70	114
Max. diagonaal cm	42x42	73x73
Gewicht kg	62	74
Transportafmetingen cm	125x57x65	166x57x65
Bestelnummer	GK06000005	GK10400005
Prijs €	1.050,00	1.200,00

Accessoires zie pagina 60

## CARACOU ALU

## GELAGERDE BOVENGELEIDING

Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.

## UITSCHAKELBARE WATERPOMP



## UITNEEMBARE WATERBAK

Om makkelijk te reinigen.

## ALUMINIUM ONDERSTEL

Met inklapbare poten.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES



TEGELS/NATUURSTEEN

PAG. 30



VERSTEKZAGEN TOT 45°



INKLAPBARE POTEN



UITNEEMBARE WATERBAK



MAX. ZAAGLENGTE +10CM

- Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 4 cm dik te zagen met de 30% krachtigere motor.
- Inclusief laser, transportwielen, verstelbare materiaal aanslag en diamantzaag voor tegels en natuursteen Ø 200 x 25,40mm type CDCM.

Technische gegevens	Caracoup 100 Alu	Caracoup 120 Alu
Vermogen kW (pk)	1,3 (1,8)	1,3 (1,8)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	200x25,40	200x25,40
Max. materiaaldikte cm	4	4
Netto zaaglengthe cm	100	120
Max. zaaglengthe cm	110	130
Max. diagonaal cm	70x70	85x85
Gewicht kg	71	75
Transportafmetingen cm	169x60x68	189x60x68
Bestelnummer	GC1000L00S	GC1200L00S
Prijs €	1.725,00	1.825,00

Accessoires zie pagina 60

**GELAGERDE BOVENGELEIDING**

Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.

**KETTING AANDRIJVING**

Met robuust handwiel.

**UITSCHAKELBARE WATERPOMP****UITNEEMBARE WATERBAK**

Om makkelijk te reinigen.

**ALUMINIUM ONDERSTEL**

Met inklapbare poten.

**INCLUSIEF ZIJTAFEL**

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES

 UNIVERSEEL

PAG. 27

 BETON

PAG. 28

 BAKSTEEN

PAG. 29

 TEGELS

PAG. 30






VERSTEKZAGEN TOT 45°



INKLAPBARE POTEN



GELAGERDE BOVENGELEIDING



MAX. ZAAGLENGTE +20CM

- Geschikt om alle tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers te zagen.

Technische gegevens	P-3510	P-3512
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11	11
Netto zaag lengte cm	100	120
Max. zaag lengte cm	120	140
Max. diagonaal cm	70x70	85x85
Gewicht kg	104	107
Transportafmetingen cm	177x75x78	197x75x78
Bestelnummer 230V	GP3510L000	GP3512L000
Bestelnummer 400V	GP3510LK00	GP3512LK00
Prijs €	2.420,00	2.600,00

Accessoires zie pagina 60

**GELAGERDE BOVENGELEIDING**

Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.





**KETTING AANDRIJVING**

Met robuust handwiel.

**UITSCHAKELBARE WATERPOMP****HOGER ALUMINIUM ONDERSTEL**

Voor meer stabiliteit

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES

	UNIVERSEEL	PAG. 27
	BETON	PAG. 28
	BAKSTEEN	PAG. 29
	TEGELS	PAG. 30

**INCLUSIEF ZIJTAFEL****LOCK-SYSTEEM**



VERSTEKZAGEN TOT 45°



INKLAPBARE POTEN



UITNEEMBARE WATERBAK



MAX. ZAAGLENGTE +20CM

- Geschikt om alle tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers te zagen.

Technische gegevens	P-3515	P-3520
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11	11
Netto zaaglengte cm	150	200
Max. zaaglengte cm	170	220
Max. diagonaal cm	106x106	141x141
Gewicht kg	130	152
Transportafmetingen cm	228x74x85	278x74x85
Bestelnummer 230V	GP3515L000	GP3520L000
Bestelnummer 400V	GP3515LK00	GP3520LK00
Prijs €	2.900,00	3.400,00

Accessoires zie pagina 60

**GELAGERDE BOVENGELEIDING**

Machine voor uiterst precies zaagwerk door gelagerde bovengeleiding.




**UITSCHAKELBARE WATERPOMP****UITNEEMBARE WATERBAK**

Om makkelijk te reinigen.

**STAAL ONDERSTEL**

Met inklapbare poten.

**DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE**

- |  |            |         |
|--|------------|---------|
|  | UNIVERSEEL | PAG. 27 |
|  | BETON      | PAG. 28 |
|  | BAKSTEEN   | PAG. 29 |
|  | TEGELS     | PAG. 30 |



VERSTEKZAGEN TOT 45°



INKLAPBARE POTEN



TRANSPORTHAKEN



MAX. ZAAGLENGTE +20CM

- Geschikt om alle tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers te zagen.

Technische gegevens	P-3510 ST
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Netto zaaglengte cm	100
Max. zaaglengte cm	120
Max. diagonaal cm	70x70
Gewicht kg	105
Transportafmetingen cm	172x74x76
Bestelnummer	GP3510LS00
Prijs €	1.870,00

Accessoires zie pagina 60

## ACCESSOIRES VOOR ZAAGMACHINES



STEUERTAFEL CARACOUP GKT



ZIJTAFEL P-SERIE GPT



ROLLENBAAN



MATERIAALAANSLAG



TEGELKLEM



TRANSPORTWIELEN




BEZINKBAK

Type	Steuertafel Caracoup	Zijtafel P-Serie	Rollenbaan	Materiaalaanslag
Caracoup 60 & 104	•			
Caracoup ALU 100 & 120		•	•	•
GP-3510 STAAL		•	•	•
GP-3510 & GP-3512		•	•	•
GP-3515				•
GP-3520		•	•	•
X-Coup				
Bestelnummer	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000
Prijs €	180,00	125,00	295,00	79,00

Type	Tegelklem	Transportwielen (set 2 st.)	Bezinkbak
Caracoup 60 & 104		•	
Caracoup ALU 100 & 120	•	•	
GP-3510 STAAL		•	
GP-3510 & GP-3512	•	•	
GP-3515		•	
GT-3510		•	
GP-3520		•	
X-Coup		•	•
Bestelnummer	GPK0000000	GWS0000000	BEXRST0000
Prijs €	68,00	95,00	90,00



- Voor een gemakkelijke, snelle en perfecte plaatsing van (grote) tegels.
- Ideaal voor wand- en vloertegels.
- Basisset bestaat uit 1 klemtang, 100 strips, 100 klemmen en wordt geleverd in een emmer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	BTNSSET000	59,00
Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Pakket 100 strips	BTNS010000	15,00
Pakket 100 klemmen	BTNS020000	17,50
Klemtang	BTNS030000	29,00

## TEGELSNIJPLANK

## TSP-60 TEGELSNIJPLANK

- Extra ondersteuning voor grotere tegels.
- In kunststof koffer.
- Maximale materiaaldikte 1,5 cm.

Type	Snijlengte cm	Diagonaal cm	Bestelnummer	Prijs €
TSP-60	60	40x40	BU10600000	80,00
Snijwiel TSP-60	Ø 10 mm		BU49400000	7,00



## EXCELLENT TEGELSNIJPLANK

MET ZIJSTEUNEN



- Tegelsnijplank met inklapbaar onderstel en brede drukvoet, voor het werken op ideale hoogte.

Type	Snijlengte cm	Materiaal- dikte	Diagonaal cm	Bestelnummer	Prijs €
Excellent	60	1,5 cm	40x40	BU50600000	190,00
Snijwiel Excellent	Ø 21 mm			BU49300000	7,00





DUBBELE MAATAANDUIDING

- Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels tot maximum 15mm.
- Gelagerd snijwiel van 22mm.
- Snijwagens met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken. Met transportblokkering.
- Verende plateaus garanderen een perfecte snijding zelfs bij grote harde tegels.
- Aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast met maataanduiding op zowel 90° als 45°.
- Breekbeugel met magneet om snel uit te klappen.



BREEKBEUGEL MET MAGNEET

Type	Snijlengte cm	Bestelnummer	Prijs €
PRO-CUT 64	64 cm	BU10064000	370,00
PRO-CUT 85	85 cm	BU10085000	410,00
PRO-CUT 100	100 cm	BU10100000	475,00
PRO-CUT 120	120 cm	BU10120000	620,00
PRO-CUT Snijwiel		BU49400001	26,00



GELAGERD SNIJWIEL

## HANDMIXER 1600 &amp; 1900 • MIXER

## ROBUUSTE MOTOR

Zeer robuuste motor, 2 versnellingen en elektronisch regelbaar.

## ANTISLIP HANDVAT

## M14 AANSLUITING

## INCLUSIEF MENGSTAAF 14 CM

Type 1900

Type 1600

Technische gegevens	Type 1600	Type 1900
Vermogen kW (pk)	1,6 (2,2)	1,9 (2,6)
Voltage V	230	230
Gewicht kg	11	13
Bestelnummer	BUI0010000	BUI0020000
Prijs €	180,00	250,00

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Mengstaaf Ø 14 cm	BUI0010140	22,00
Mengstaaf Ø 16 cm	BUI0010160	22,00

Verlengstuk 10 cm	BUI0030010	13,00
Verlengstuk 20 cm	BUI0030020	16,95



KUNSTSTOF KOFFER



## PRO-MIXER 30

- Inclusief 2 x 30L emmer.
- De mixer die mixt terwijl u verder kan werken en de perfecte en homogene menging maakt van tegellijm, cement, verf, vernis, epoxyhars tot grindvloeren.
- Zeer robuuste 550W inductiemotor die de kuip van onder aandrijft.
- Mengarm met vernieuwd ontwerp dat mixt zonder klonters of luchtbellens, in hoogte instelbaar en gemakkelijk demonteerbaar om te reinigen.
- Mixer is gemakkelijk te transporteren, zelfs wanneer de emmer gevuld is.
- Deksel op de kuip tegen fijnstof.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Pro-mixer 30L	BUI0040000	1.140,00
Pro-mixer kuip	BUI004BUCK	26,00



MACHINES VOOR DE AANNEMER

# STEENZAAGMACHINE

X-COUP 350

MAX. MATERIAALDIKTE 11 CM

## MET TRANSPORTWIELEN

Past door deuropening



DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE

-  UNIVERSEEL
-  BETON
-  BAKSTEEN
-  TEGELS

PAG. 27

PAG. 28

PAG. 29

PAG. 30

INKLAPBARE POTEN



DOORVOER BREEDTE 30,4 CM



VERSTELBARE MATERIAALAANSLAG



EENVOUDIG ZAAGBLAD WISSELEN



VERSTEKZAGEN TOT 45°

- Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen etc.

Technische gegevens	X-coup 350
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	15,5
Max. zaaglengte cm	80
Gewicht kg	75
Transportafmetingen cm	118x59x70
Bestelnummer	BEX3500000
Prijs €	890,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Machinehoes	BTHOES0000	32,00

Accessoires zie pagina 78

**MET TRANSPORTWIELEN**

**GELAGERDE ZAAGTAFEL**







**UITNEEMBARE WATERBAK**

Om makkelijk te reinigen.

**ALUMINIUM ONDERSTEL**

Met inklapbare poten.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE

	UNIVERSEEL	PAG. 27
	BETON	PAG. 28
	BAKSTEEN	PAG. 29
	TEGELS	PAG. 30



VERSTEKZAGEN TOT 45°



INKLAPBARE POTEN



UITNEEMBARE WATERBAK



GELAGERDE ZAAGTAFEL

- Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen etc.

Technische gegevens	T-3510
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	13,5
Netto zaaglengte cm	54
Max. zaaglengte cm	70
Max. diagonaal cm	38x38
Gewicht kg	74
Transportafmetingen cm	125x79x67
Bestelnummer 230V	GT3510L000
Bestelnummer 400V	GT3510LK00
Prijs €	1.650,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Machinehoes	BTHOES0000	32,00

Accessoires zie pagina 78

**MET TRANSPORTWIELEN**

**INCLUSIEF LASER**



**UITNEEMBARE WATERBAK**

Om makkelijk te reinigen.

**ALUMINIUM ONDERSTEL**

Met inklapbare poten.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE



UNIVERSEEL

PAG. 27



BETON

PAG. 28



BAKSTEEN

PAG. 29





VERSTEKZAGEN TOT 45°



INKLAPBARE POTEN



UITNEEMBARE WATERBAK



DOORVOERBREEDETE 31 CM

- Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen etc.

Technische gegevens	T-4010
Vermogen kW (pk) 230V	2,2 (3,0)
Vermogen kW (pk) 400V	2,2 (3,0)
Ø zaagblad mm	400x25,40
Max. materiaaldikte cm	14
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	16
Netto zaaglengte cm	54
Max. zaaglengte cm	70
Max. diagonaal cm	38x38
Gewicht kg	76
Transportafmetingen cm	125x79x70
Bestelnummer 230V	GT4010L000
Bestelnummer 400V	GT4010LK00
Prijs €	1.800,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Machinehoes	BTHOES0000	32,00

Accessoires zie pagina 78

**MET TRANSPORTWIELEN**

**INCLUSIEF LASER**



**UITNEEMBARE WATERBAK**

Om makkelijk te reinigen.

**ALUMINIUM ONDERSTEL**

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE



UNIVERSEEL

PAG. 27



BETON

PAG. 28



BAKSTEEN

PAG. 29



GELAGERDE ZAAGTAFEL



INKLAPBARE POTEN



UITNEEMBARE WATERBAK



LOCK-SYSTEEM

- Ideale steenzaagmachine voor het zagen van (kalkzandsteen)blokken.
- Lock-systeem voor het in één handeling vastzetten van het onderstel.

Technische gegevens	T-5010
Vermogen kW (pk) 230V	2,8 (3,8)
Vermogen kW (pk) 400V	3,0 (4,1)
Ø zaagblad mm	500x25,40
Max. materiaaldikte cm	17
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	23,5
Netto zaaglengte cm	52
Max. zaaglengte cm	80
Max. diagonaal cm	37x37
Gewicht kg	117
Transportafmetingen cm	150x82x89
Bestelnummer 230V	GT5010L000
Bestelnummer 400V	GT5010LK00
Prijs €	2.500,00

Accessoires zie pagina 78

MET TRANSPORTWIELEN

LOCK-SYSTEEM



UITNEEMBARE WATERBAK

Om makkelijk te reinigen.

ALUMINIUM ONDERSTEL

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE



UNIVERSEEL

PAG. 27



BETON

PAG. 28



BAKSTEEN

PAG. 29



GELAGERDE ZAAGTAFEL



INKLAPBARE POTEN



UITNEEMBARE WATERBAK



IDEAAL VOOR KALKZANDSTEEN

- Ideale steenzaagmachine voor het zagen van (kalkzandsteen)blokken.
- Lock-systeem voor het in één handeling vastzetten van het onderstel.

Technische gegevens	T-6010
Vermogen kW (pk) 230V	2,8 (3,8)
Vermogen kW (pk) 400V	4,0 (5,5)
Ø zaagblad mm	600x25,40
Max. materiaaldikte cm	22
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	28,5
Netto zaaglengte cm	65
Max. zaaglengte cm	80
Max. diagonaal cm	46x46
Gewicht kg	130
Transportafmetingen cm	172x82x95
Bestelnummer 230V	GT6010L000
Bestelnummer 400V	GT6010LK00
Prijs €	2.880,00

Accessoires zie pagina 78

MET TRANSPORTWIELEN

INCLUSIEF LASER



UITNEEMBARE WATERBAK

Om makkelijk te reinigen.

ALUMINIUM ONDERSTEL

Diamantaagbladen voor deze machine	Bestelnummer	Prijs €
Beton Ø700x30/25,40mm	CNCM700500	535,00
Baksteen Ø700x30/25,40mm	CNAM700500	535,00
Universeel Ø700x30/25,40mm	CNEM700500	495,00



GELAGERDE ZAAGTAFEL



INKLAPBAAR ONDERSTEL



UITNEEMBARE WATERBAK



MAX. MATERIAALDIKTE VAN 35CM!

- Ideale steenzaagmachine voor het zagen van (kalkzandsteen)blokken.
- Lock-systeem voor het in een handeling vastzetten van het onderstel.

Technische gegevens	T-7010
Vermogen kW (pk)	4,0 (5,5)
Voltage V	400V
Ø zaagblad mm	700x25,40
Max. materiaaldikte	22
Max. materiaaldikte cm (2 gangen)	35
Netto zaaglengte cm	65
Max. zaaglengte cm	80
Max. diagonaal cm	46x46
Gewicht kg	144
Transportafmetingen cm	172x82x110
Bestelnummer	GT7010LK00
Prijs €	3.200,00

Accessoires zie pagina 78

## ACCESSOIRES



STUETAfel CARACOUP



ZIJTAFEL P-SERIE



ROLLENBAAN



MATERIAALAANSLAG



TEGELKLEM



TRANSPORTWIELEN



BEZINKBAK

Type	Stuetafel Caracoup	Zijtafel P-Serie	Rollenbaan	Materiaalaanslag
Caracoup 60 & 104	•			
Caracoup ALU 100 & 120		•	•	•
GP-3510 STAAL		•	•	•
GP-3510 & GP-3512		•	•	•
GP-3515				•
GP-3520		•	•	•
X-Coup				
Bestelnummer	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000
Prijs €	180,00	125,00	295,00	79,00

Type	Tegelklem	Transportwielen (set 2 st.)	Bezinkbak
Caracoup 60 & 104		•	
Caracoup ALU 100 & 120	•	•	
GP-3510 STAAL		•	
GP-3510 & GP-3512	•	•	
GP-3515		•	
GT-3510		•	
GP-3520		•	
X-Coup		•	•
Bestelnummer	GPK0000000	GWS0000000	BEXRST0000
Prijs €	68,00	95,00	90,00







DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES



UNIVERSEEL

PAG. 27



BETON

PAG. 28



BAKSTEEN

PAG. 29

- Voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging.
- Ideaal voor het zagen van uitsparingen in baksteen- en betonmuren.
- De zaag blijft tijdens het zagen volledig omsloten, waardoor geen water en stof rondvliegt.
- Zaagt snel en op de millimeter nauwkeurig in steen en beton.



EENVOUDIGE DIEPTE-INSTELLING

Technische gegevens	MZ-300	MZ-350
Vermogen kW (pk)	2,1 (2,8)	2,1 (2,8)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	300x30,00	350x25,40
Max. zaagdiepte cm	11,5	14
Gewicht kg	11,2	12
Bestelnummer	MZW3000000	MZW3500000
Prijs €	1.470,00	1.500,00



PRCD-VEILIGHEIDSSCHAKELAAR



- Werkt op het gewone lichtnet 230 V.
- Met PRCD-veiligheidsschakelaar.
- Inclusief geleiderails, vulplaten, zaagbladen Ø 350, 450 en 540 mm en transportkoffer.

Technische gegevens	W-5421
Vermogen kW (pk)	2,2 (2,8)
Voltage V	230
Max. Ø zaagblad mm	540x30,00
Max. zaagdiepte cm	21
Gewicht kg	4,6
Bestelnummer	MZW5421SET
Prijs €	3.950,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Geleiderail 1,3 m	MZW5421130	780,00
Geleiderail 2,3 m	MZW5421230	890,00

Diamantzagen beton	Bestelnummer	Prijs €
Ø350x30,00 MM	CWB3505000	265,00
Ø450x30,00 MM	CWB4505000	440,00
Ø540x30,00 MM	CWB5405000	575,00



MACHINE OP RAIL







COMPLETE SET



MAGNESIUM KAP

- Spatscherm en geleidenrollers zijn afneembaar zonder gereedschap.
- Met geïntegreerde water toevoer.
- PRCD-veiligheidsschakelaar.
- De DS-4000 kan worden voorzien van een blindflens waardoor vlak zagen in een hoek (bondig) mogelijk is.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES

	UNIVERSEEL	PAG. 22
	BETON	PAG. 23
	BAKSTEEEN	PAG. 25
	TEGELS	PAG. 26

Technische gegevens	DS-3500	DS-4000
Vermogen kW (pk)	2,8 (3,8)	3,2 (4,4)
Voltage V	230	230
T/min	4.500	3.900
Ø zaagblad mm	350x25,40	400x25,40
Max. zaagdiepte cm	12,5	15
Gewicht kg	7,9	9,6
Bestelnummer	MZDS350000	MZDS400000
Prijs €	980,00	1.240,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Stofafzuiging DS-3500	MZDSSK3500	170,00
Stofafzuiging DS-4000	MZDSSK4000	190,00
Bondig flenskap DS-4000	MZDSFS4100	54,00
Bondig flensset DS-4000	MZDSFS4200	88,00

Blindflenszaag	Ø zaagblad mm	Bestelnummer	Prijs €
Beton CS MASTER	400x25,40	CSM4004BF0	240,00



OVERBELASTING LED-INDICATOR



STOFAFZUIGING-MODULES

## GEÏNTEGREERDE WATERTOEOVER



- Instellen van de zaag met één draaiknop.
- LED lamp die de belasting aangeeft zodat er met maximale efficiëntie gezaagd kan worden.
- Geleidingswielen met drie groeven om de zaag precies en gecentreerd in te zetten.

Technische gegevens	RS-3300
Vermogen kW (pk)	3,2 (4,4)
Voltage V	230
T/min	2.850
Ø zaagblad mm	330
Max. zaagdiepte cm	22
Gewicht kg	12,9
Bestelnummer	MZRS330000
Prijs €	2.950,00

Accessoires	Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
Ringzaag voor baksteen*	330	CRSA330000	240,00
Ringzaag voor beton*	330	CRSC330000	240,00
Aandrijfwiel	22	CRSDW10000	22,00

\* Ringzaag wordt standaard met aandrijfwiel geleverd.



ZAAGDIEPTE 22 CM



GEMAKKELIJK WISSELEN VAN ZAAG



- Soft start.
- Voor droog gebruik met stofafzuiging.
- Lichtgewicht machine, handig te verplaatsen.

Technische gegevens	EasyCoupCompact 350
Vermogen kW (pk)	2,8 (3,8)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	12
Gewicht kg	16
Bestelnummer	BUC350C000
Prijs €	399,00



STOFVRIJ WERKEN

## DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE

-  UNIVERSEEL PAG. 27
-  BETON PAG. 28
-  BAKSTEEN PAG. 29



ZAAGHOEK INSTELBAAR

## EFFICIËNTE STOFAFZUIGING

## COMPACT ONTWERP

## VERRIJDBAAR ONDERSTEL



- Elektronische soft start.
- Voor droog en natgebruik.
- Efficiënte stofafzuiging direct bij het zaagblad.
- Standaard geleverd zonder onderstel.



COMPACT ONTWERP



EFFICIËNTE AFZUIGING DIRECT BIJ HET ZAAGBLAD

**Technische gegevens**      **MultiCoup 350**

Vermogen kW (pk)	2,2 (3,0)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	350x25,40
Max. materiaaldikte cm	11
Gewicht kg	28
Bestelnummer	BUC350L000
Prijs €	1.595,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Inklapbaar onderstel	BUCOT00000	260,00
Inklapbaar dak onderstel	BUCDOT0000	295,00

## DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE

 UNIVERSEEL	PAG. 27
 BETON	PAG. 28
 BAKSTEEN	PAG. 29



DAKONDERSTEL




STOFZAFZUIGING

MAX. ZAAGDIEPTE 2,7 CM

- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen.
- Inclusief 2 diamantzagen CE Master Ø125 mm en transportkoffer.

Technische gegevens	SL-1253N
Vermogen kW (pk)	1,7 (2,3)
Voltage V	230
Ø zaagblad mm	125x22,23
Max. zaagdiepte cm	2,7
Zaagbreedte cm	1,3 - 4
Gewicht kg	4,8
Bestelnummer	MZSL1253NS
Prijs €	600,00

## DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE

	UNIVERSEEL	PAG. 6
	BETON	PAG. 9
	BAKSTEEN	PAG. 11



INSTELBARE ZAAGDIEPTE



INSTELBARE ZAAGBREEDTE



STOFAFZUIGING



INSTELBARE ZAAGDIEPTE

**SL-1255**

- Zaagt extreem diep.
- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Inclusief transportkoffer en 2 diamantzagen type CE master universeel Ø 125 mm.
- Geschikt voor baksteen en beton.

**SL-1255X**

- Uitkappen van gefreesde leidingen is niet meer nodig.
- Inclusief transportkoffer en universeel leidingfrees 19 mm Ø 125 mm.
- Alleen geschikt voor baksteen / kalkzandsteen.

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES



UNIVERSEEL

PAG. 6



BETON

PAG. 9



BAKSTEEN

PAG. 11



EENVOUDIG ZAGEN WISSELEN

Technische gegevens	SL-1255	SL-1255X
Vermogen kW (pk)	1,8 (2,5)	1,8 (2,5)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	125x22,23	125x22,23x19
Max. zaagdiepte cm	4	4
Zaagbreedte cm	3,5	1,9
Gewicht kg	4,7	4,8
Bestelnummer	MZSLB1255S	MZSLB1255X
Prijs €	680,00	690,00



SL-1255X : MET LEIDINGFRES 19 MM

**SL-1505**

- Zaagt extreem diep.
- Minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap.
- Inclusief transportkoffer en 2 diamantzagen type CE master universeel Ø 150 mm.
- Geschikt voor baksteen en beton.

**SL-1505X**

- Uitkappen van gefreesde leidingen is niet meer nodig.
- Inclusief transportkoffer en universeel leidingfrees 19 mm Ø 150 mm.
- Alleen geschikt voor baksteen / kalkzandsteen.

Technische gegevens	SL-1505	SL-1505X
Vermogen kW (pk)	2,5 (3,4)	2,5 (3,4)
Voltage V	230	230
Ø zaagblad mm	150x22,23	150x22,23x19
Max. zaagdiepte cm	5	5
Zaagbreedte cm	0,7 - 4,7	1,9
Gewicht kg	7,2	7,3
Bestelnummer	MZSLB1505S	MZSLB1505X
Prijs €	995,00	999,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Geleiderail 140 cm	MZSLB14000	95,00
Vloer-plafondklemmen set	MZSLB10000	190,00

## DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINES



UNIVERSEEL

PAG. 6



BETON

PAG. 9



BAKSTEEN

PAG. 11





STOFAFZUIGING

- Minimale stofontwikkeling door zeer speciale kap voorzien van borstels.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen.
- Ontwikkeld in samenwerking met TNO.
- Inclusief transportkoffer en 1 meter flexibele slang passend op vrijwel alle standaard stofzuigers.

Technische gegevens	JC-1253N
Vermogen kW (pk)	1,5 (2,0)
Voltage V	230
Ø voegenfrees mm	125x22,23
Gewicht kg	4,3
Bestelnummer	MZJC1253N0
Prijs €	530,00



VOLLEDIG ZICHT OP HET WERK



VOEGENFREZEN TOT 8 MM DIKTE

VOEGENFREZEN VOOR DEZE MACHINE



HARDE VOEG

PAG. 34



ZACHTER VOEG

PAG. 35



KRACHTIGE 1700W MOTOR

- Voor het stofvrij verwijderen van bekistings- en betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden.
- Voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de slijpkop.
- Het weghalen van een laag resulteert in een goed afgewerkt oppervlak, gereed voor verdere afwerking.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	BS-1253N
Vermogen kW (pk)	1,7 (2,3)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	125x22,23
Gewicht kg	3,3
Bestelnummer	MZBS1253N0
Prijs €	550,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstelset stofkap	XAM-6C57006C	18,00

SLIJKOPPEN VOOR DEZE MACHINE



BETON

PAG. 37



BAKSTEEN

PAG. 38



BORSTELS IN DE KAP



WERKEN TOT TEGEN DE MUUR

## ERGONOMISCHE VOORHANDGREEP

1.900W MOTOR

ERGONOMISCHE ACHTERHANDGREEP

STEVIGE ALUMINIUM KAP



- Krachtige 1.900 watt motor met variabel toerental.
- Met stofafzuiging.
- Lichtgewicht machine.
- Ergonomische voor-, en achterhandgreep.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	RG-1250
Vermogen kW (pk)	1,9 (2,6)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	125x22,23
Gewicht kg	3,5
Bestelnummer	MZRG125000
Prijs €	525,00



ALUMINIUM BESCHERMKAP

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstelset compleet RG-125	XM-MZRG000	42,00

## SLIJKOPPEN VOOR DEZE MACHINE



BETON

PAG. 37



BAKSTEEN

PAG. 38



VERWISSELBARE BORSTELS



VERSTELBAAR HANDVAT

STOFAFZUIGING

- Met beveiliging tegen elektronische overbelasting en thermische beveiliging.
- Elektronica voor constante snelheid voor een gelijkmatige afwerking.
- Variabele snelheid voor verschillende toepassingen.
- LED-laadindicator maakt het de gebruiker mogelijk uiterst efficiënt te slijpen.
- Verstelbare ergonomische handgreep aan de voorkant.
- Stofkap met veerophanging en verwisselbare borstels voor een efficiënte stofopvang.
- Eenvoudig schuifstelsysteem voor het slijpen tegen de wand.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	Pro Grinder 125 Dustec®
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	125x22,23
Gewicht kg	4,7
Bestelnummer	MZBS125400
Prijs €	560,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstel klein	XAGBS1008150	6,25
Borstel groot	XAGBS1008550	8,50

SLIJKOPPEN VOOR DEZE MACHINE



BETON

PAG. 37



BAKSTEEN

PAG. 38



VERWISSELBARE BORSTELS



WERKEN TOT TEGEN DE MUUR



- Hoge doortrekkraft dankzij 2200W motor.
- Bijzonder rustige loop, softstart en overbelastingbescherming.
- Doeltreffende afzuiging en automatische afdichting door borstelkrans met verende ophanging.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	TwoGrip 125 Dustec®	TwoGrip 180 Dustec®
Vermogen kW (pk)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
Voltage V	230	230
Ø Slijpkop mm	125x22,23	180x22,23
Afmetingen mm	246x280x325	246x280x325
Gewicht kg	5,8	5,9
Bestelnummer	MZBS125500	MZBS180500
Prijs €	660,00	725,00
Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
TwoGrip Trolley	MZBSTRL000	340,00



REGELBAAR TOERENTAL

- Met deze handige trolley wordt het werken nog makkelijker. Bevestig de TwoGrip slijper in deze trolley en je kunt staand de vloer slijpen.
- 3 meter geïntegreerd verlengsnoer, schakelaar en wandcontactdoos.
- In hoogte verstelbaar.
- Zwenkwielen voor optimale wendbaarheid.

## SLIJKOPPEN VOOR DEZE MACHINES



BETON

PAG. 37



BAKSTEEN

PAG. 38



TWOGRIP TROLLEY



- 180 mm betonslijper met uitstekende stofafzuiging.
- Variabele snelheid voor verschillende toepassingen.
- LED indicator voor een optimale slijpefficiëntie met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting.
- Verstelbare ergonomische handgreep.
- Robuuste 2000W universele motor met elektronica voor constante snelheid voor een gelijkmatige afwerking.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	Pro Grinder 180
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)
Voltage V	230
Ø slijpkop mm	180x22,23
Gewicht kg	5
Bestelnummer	MZBS180400
Prijs €	660,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Borstel klein	XAGBS30007	6,25
Borstel groot	XAGBS30009	12,00

## SLIJKOPPEN VOOR DEZE MACHINE



BETON

PAG. 37



BAKSTEEN

PAG. 38



VERWISSELBARE BORSTELS



WERKEN TOT TEGEN DE MUUR



CYCLOON LUCHTFILTER



HONDA GX390 MOTOR

- Zaagblad rechts monteerbaar.
- Zaagdiepte aanduiding.
- Cycloon luchtfilter speciaal voor droogzagen.
- Hoogwaardige lagers.

Technische gegevens	VZ-500
Motor	Honda GX390 (benzine)
Vermogen kW (pk)	9,65 (13,0)
Max. Ø zaagblad	500x25,40
Max. zaagdiepte cm	18
Gewicht kg	106
Bestelnummer	RVZ5000000
Prijs €	2.750,00

DIAMANTZAAGBLADEN VOOR DEZE MACHINE



BETON

PAG. 23



BAKSTEEN

PAG. 25



HOOGTE VERSTELBARE DUWBEUGEL



AFNEEMBARE WATERTANK 20 LITER





# DIAMANTBOREN

	Pagina
De keuze van de juiste diamantboor	99
Diamantboren voor beton en harde steensoorten	100
De keuze van de juiste booradapter	105
Accessoires voor diamantboren	106
De keuze van de juiste booradapter voor droogboren	108
Diamantboren voor wandcontactdozen	109
Diamantboren en accessoires voor baksteen en abrasieve steensoorten	110
Diamantboren en accessoires voor tegels en natuursteen	116

## TEGELBEWERKING

Diamantfrezen en multitools	122
Diamantschuurblokken en lamellenschijven	124
Diamant polijst pads	125

**MASTER EN CLASSIC**

## DE NIEUWE STANDAARD IN DIAMANTBOREN

### Direct aansluiten op een Carat boormachine met M30 aansluiting!

- Aansluiting M30.
- Direct aansluiten op de boormachine.
- Gewichtsbesparing.
- Compacter werken.
- Centreerpen en steunschijf als accessoires.
- Hoge boorsnelheid
- Lange levensduur



Twee vragen staan centraal in de keuze van de juiste diamantboor:

1

**Voor welk materiaal?**

Het assortiment diamantboren van Carat is onderverdeeld in 3 categorieën:

**Voor gebruik mét waterkoeling:  
BETON, HARDE STEENSOORTEN**

Speciaal ontwikkeld voor het boren in (gewapend) beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.



**Voor gebruik zonder waterkoeling:  
BETON, HARDE STEENSOORTEN**

Speciaal ontwikkeld voor het droogboren in (gewapend) beton.



**Voor gebruik zonder waterkoeling:  
BAKSTEEN, ABRASIEVE STEENSOORTEN**


Speciaal ontwikkeld voor het boren in alle abrasieve, zanderige steensoorten.



2

**Welke kwaliteit?**

Of u nu kiest voor Carat Master of Classic boren, altijd kiest u voor de hoogste kwaliteit. Boorsnelheid, rendement, alles perfect op elkaar afgestemd.



i

**Kenmerken diamantboren**



Lasergelast: De segmenten worden met laser op de boor bevestigd en hebben 100% garantie tegen lasbreuk.



TT-segmenten: Segmenten met een revolutionair gekartelde punt. Deze garanderen een vlotte aanzet in het te boren materiaal.



Fastip.



Dustec® uitvoering met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.



Nastroc®.

DIAMANTBOREN

# DIAMANTBOREN VOOR BETON EN HARDE STEENSOORTEN

**LASER BETON** **MASTER**

- Andere diameters en lengtes op aanvraag leverbaar.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
14	200	EM01420050	66,00
14	300	EM01430050	66,00
16	200	EM01620050	70,00
16	300	EM01630050	70,00
16	400	EM01640050	70,00
18	300	EM01830050	71,00
18	400	EM01840050	71,00
20	300	EM02030050	72,00
20	400	EM02040050	72,00
22	300	EM02230050	77,00
22	400	EM02240050	77,00
24	300	EM02430050	79,00
24	400	EM02440050	79,00
25	300	EM02530050	80,00
25	400	EM02540050	80,00
26	300	EM02630050	85,00
26	400	EM02640050	85,00
28	300	EM02830050	88,00
28	400	EM02840050	88,00
29	300	EM02930050	88,00
31	300	EM03130050	91,00
31	400	EM03140050	91,00
36	300	EM03630050	97,00
36	400	EM03640050	97,00



LASER BETON **MASTER+**

Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
41	300	EM04130050	103,00
41	400	EM04140050	103,00
46	300	EM04630050	108,00
46	400	EM04640050	108,00
51	300	EM05130050	112,00
51	400	EM05140050	112,00
51	500	EM05150050	112,00
56	300	EM05630050	119,00
56	400	EM05640050	119,00
61	300	EM06130050	122,00
61	400	EM06140050	122,00
66	300	EM06630050	126,00
66	400	EM06640050	126,00
71	300	EM07130050	140,00
71	400	EM07140050	140,00
76	300	EM07630050	154,00
76	400	EM07640050	154,00
81	70	EM08107050	165,00
81	300	EM08130050	165,00
81	400	EM08140050	165,00
86	300	EM08630050	179,00
86	400	EM08640050	179,00
91	300	EM09130050	194,00
91	400	EM09140050	194,00
101	300	EM10130050	217,00
101	400	EM10140050	217,00
111	300	EM11130050	234,00
111	400	EM11140050	234,00
121	300	EM12130050	254,00
121	400	EM12140050	254,00
126	300	EM12630050	260,00
126	400	EM12640050	260,00
131	300	EM13130050	278,00
131	400	EM13140050	278,00
141	400	EM14140050	295,00
151	400	EM15140050	327,00
161	400	EM16140050	340,00
166	400	EM16640050	350,00
171	400	EM17140050	360,00
181	400	EM18140050	390,00
201	400	EM20140050	440,00



LASER BETON BORENKOFFER M30 **MASTER**

## Inhoud

Ø mm : 31, 51, 81 en 131

Lengte mm : 400

Aansluiting : M30

Bestelnummer : EMSET010NL

Prijs € : 635,00



## BETON, Aansluiting 5/4 "UNC

- Zilvergesoldeerd.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
220	400	EP22040020	570,00
250	400	EP25040020	580,00
275	400	EP27540020	620,00
300	400	EP30040020	720,00
350	400	EP35040020	820,00





## LASER BETON BORENKOFFER M30 CLASSIC+

## Inhoud

∅ mm	: 31, 51, 81 en 131
Lengte mm	: 400
Aansluiting	: M30
Bestelnummer	: ECSET010NL
Prijs €	: 470,00



## LASER BETON CLASSIC+

- Andere diameters en lengtes op aanvraag leverbaar.




∅ mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
18	400	EC01840050	61,00
20	400	EC02040050	67,00
25	400	EC02540050	71,00
31	400	EC03140050	76,00
36	400	EC03640050	80,00
41	400	EC04140050	87,00
51	400	EC05140050	94,00
61	400	EC06140050	102,00
71	400	EC07140050	112,00
81	400	EC08140050	134,00
91	400	EC09140050	144,00
101	400	EC10140050	157,00
111	400	EC11140050	168,00
131	400	EC13140050	178,00
151	400	EC15140050	220,00
161	400	EC16140050	245,00



## LASER BETON DRY **DRY BETON**

Met Carat dry beton boren, boort u alleen in combinatie met diamantboormachines met microklop/soft-slagfunctie en stofafzuiging eenvoudig droog in kanaalplaten en in gewapend beton.

- Boren zijn voorzien van spiraal voor een betere stofafvoer en koeling.
- Zeer stabiele boringen.
- Gepositioneerd diamant turbo segment (Diatex® technologie) voor 100% rendement.



Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
52	300	ED05230020	112,00
57	300	ED05730020	119,00
62	300	ED06230020	124,00
68	300	ED06830020	126,00
72	300	ED07230020	140,00
82	60	ED08206020	166,00
82	300	ED08230020	166,00
92	300	ED09230020	195,00
102	300	ED10230020	215,00
112	300	ED11230020	230,00
122	300	ED12230020	250,00
127	300	ED12730020	260,00
132	300	ED13230020	280,00
142	300	ED14230020	298,00
152	300	ED15230020	325,00
162	300	ED16230020	335,00

### EDBLACK, voor extreem hard beton met extra zacht segment.

Ø mm	Lengte mm	Bestelnummer	Prijs €
62	300	EDBLACK062	124,00

## LASER BETON BORENKOFFER **DRY BETON**

### Inhoud

Ø mm	: 52, 82, 112 en 132
Lengte mm	: 300
Aansluiting	: 5/4" UNC
Bestelnummer	: EDSET04000
Prijs €	: 775,00



Boormachine met **M30** aansluiting



CARAT NATBOREN  
1/2" G AANSLUITING



CARAT NATBOREN  
5/4" UNC AANSLUITING



CARAT NATBOREN  
M30 AANSLUITING



CARAT NATBOREN  
M16 AANSLUITING

Boormachine met **1/2" G** aansluiting



CARAT NATBOREN  
MET M16 AANSLUITING



CARAT NATBOREN  
MET M30 AANSLUITING

Boormachine met **5/4" UNC** aansluiting



CARAT NATBOREN  
MET M16 AANSLUITING



CARAT NATBOREN  
MET M30 AANSLUITING

CARAT NASTROC DROOGBOREN  
MET M30 AANSLUITING

Boormachine met **NASTROC** aansluiting



CARAT NATBOREN  
MET M16 AANSLUITING




CARAT NATBOREN  
MET M30 AANSLUITING

CARAT NASTROC DROOGBOREN  
MET M30 AANSLUITING

## ADAPTERS SCHROEFDRAAD M30 UITWENDIG

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1/2"G	ES00500000	5,90
5/4"UNC	ES00510000	17,40
NT-NASTROC®	ANA0500000	22,00
SDS-DI - 1/2"G (inwendig)	ES00560000	31,00
M16 (inwendig)	HDND001000	11,80
M18 (inwendig)	ES00530000	19,00




## ADAPTERS SCHROEFDRAAD M30 INWENDIG

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1/2"G	BC30100000	22,00
5/4"UNC	BC30200000	22,00
M30	BC30300000	22,00
M16 (uitwendig)	BC30400000	22,00



## ADAPTERS SCHROEFDRAAD M16 UITWENDIG

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1/2"G	ES00400000	5,90
5/4"UNC	ES00410000	17,40
NT-NASTROC®	ANA0400000	22,00
SDS-DI	ES00460000	32,00



## VERLENGSTUKKEN

- Voor gebruik verlengstukken 1/2" G: minimale boordiameter 31 mm.
- Voor gebruik verlengstukken 5/4" UNC: minimale boordiameter 51 mm.


Lengte in mm	Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
100	1/2" G	BC21100000	38,00
200	1/2" G	BC21200000	42,00
300	1/2" G	BC21000000	47,00
100	5/4" UNC	BC22010000	38,00
200	5/4" UNC	BC22020000	42,00
300	5/4" UNC	BC22000000	46,00
400	5/4" UNC	BC22040000	55,00



## VERLENGSTUKKEN voor M30 diamantboren

- Voor gebruik verlengstukken M30: minimale boordiameter 41 mm.

Lengte in mm	Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
150	M30	BCN1505000	62,00
300	M30	BCN3005000	73,00



## VERLENGSTUKKEN voor M16 diamantboren

- Voor gebruik 5/8" x 16UNF.

Lengte in mm	Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
200	5/8" x 16UNF	HDC0032000	49,00
300	5/8" x 16UNF	HDC0033000	52,00



## DE KEUZE VAN DE JUISTE BOORADAPTER VOOR DROOGBOREN

Boormachine met **13mm** boorkop



HD01000000  
(inclusief centreerboor)

HD01010000  
(inclusief centreerboor)

HDC2010000  
(inclusief centreerpen)

HDC0010000  
(exclusief centreerpen)

LENGTE  
60 MM

LENGTE  
150 MM

LENGTE  
340 MM

HT03400000

HD03000200

HD03010200

Boormachine met **SDS**-boorkop



Niet geschikt voor SDS-Max

HD01600000  
(inclusief centreerboor)

HD01610000  
(inclusief centreerboor)

HDC2060000  
(inclusief centreerpen)

HDC0060000  
(exclusief centreerpen)

LENGTE  
60 MM

LENGTE  
150 MM

LENGTE  
340 MM

HT03400000

HD03000200

HD03010200

HT01500000

Boormachine met **5/8" x 16UNF**-as



HD01200000  
(inclusief centreerboor)

HDC2020000  
(inclusief centreerpen)

HDC0030000  
(exclusief centreerpen)

LENGTE  
60 MM

LENGTE  
150 MM

LENGTE  
340 MM

HT03400000

HD03000200

HT01500000



**CARAT DOZENBOREN, Ø 82 MM**

- Schroefdraad M16 voor gebruik op montagespil en Dustec®-boorhouders.
- Nuttige boorlengte: 60 mm.
- Lasergelast, 100% garantie tegen tandbreuk.




**DOZENBOOR DUSTEC® SUPER**

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
5	9,5 mm	HTS082604S	99,90



**DOZENBOOR DUSTEC® PREMIUM**

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
5	9,5 mm	HTS082604P	79,90



**DOZENBOOR DUSTEC® ECONOMY**

Aantal segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
4	7 mm	HTS068604E	52,00
4	7 mm	HTS082604E	60,00



**DOZENBOOR NASTROC®, M30**

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
4	9,5 mm	HDN0820605	99,90



**DOZENBOOR BRILLIANT**

- 20 speciale TT-gripsegmenten voor supersnel boren en voor een zeer gemakkelijke aanzet.
- Minder wrijving door dunnere boorbuis.

Aantal TT-segmenten	Segmenthoogte	Bestelnummer	Prijs €
20	9 mm	HTB0826040	99,90



**DROOGBOREN, LENGTE 60 MM X M16**

- Met sleuven in de zijkant.

Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HDND032604	85,00
42	3	HDND042604	90,00
52	3	HDND052604	97,00
62	3	HDND062604	103,00

**DROOGBOREN DUSTEC®, LENGTE 60 MM X M16**

- Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.

Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
68	3	HTS0686040	102,00
72	4	HTS0726040	102,00
76	4	HTS0766040	102,00
87	4	HTS0876040	117,00
92	4	HTS0926040	123,00
102	5	HTS1026040	130,00
112	5	HTS1126040	136,00
122	6	HTS1226040	142,00
132	6	HTS1326040	150,00

**MONTAGESPILLEN M16**

met centreerboor voor droogboren lengte 60 mm

**VOOR 13 MM BOORKOP**

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Met uitdrijfspie	HD01000000	16,20
Met snelwisselsysteem	HD01010000	32,40

**VOOR SDS-PLUS OPNAME**

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Met uitdrijfspie	HD01600000	20,00
Met snelwisselsysteem	HD01610000	32,50

**CENTREERBOREN VERPAKT PER 2**


Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Ø 7 mm voor gebruik met uitdrijfspie	HD03000200	9,80
Ø 8 mm voor gebruik met snelwisselsysteem	HD03010200	12,40





## DROOGBOREN, LENGTE 150 MM X M16

- Met Fastip segmenten.
- Met sleuven aan de zijkant.




Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HDC0321504	102,00
42	3	HDC0421504	104,00
52	3	HDC0521504	110,00
62	3	HDC0621504	125,00



## DROOGBOREN DUSTEC®, LENGTE 150 MM X M16

- Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.
- Met turbo twisted segmenten.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
68	3	HTM0681504	130,00
72	4	HTM0721504	130,00
82	4	HTM0821504	136,00
92	4	HTM0921504	146,00
102	5	HTM1021504	154,00
112	5	HTM1121504	165,00
122	6	HTM1221504	174,00
132	6	HTM1321504	184,00
142	6	HTM1421504	190,00
152	6	HTM1521504	204,00
162	7	HTM1621504	230,00



## MONTAGESPILLEN M16


met centreerpen voor droogboren lengte 150 mm

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Voor 13 mm boorkop	HDC2010000	31,00
Voor SDS-plus boorkop	HDC2060000	31,00
Voor as 5/8" x 16UNF	HDC2020000	31,00



**DROOGBOREN DUSTEC®, LENGTE 340 MM X M16**

- Met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec® stofafzuiging.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HTL0323404	122,00
42	3	HTL0423404	133,00
52	3	HTL0523404	144,00
62	3	HTL0623404	153,00
68	3	HTL0683404	171,00
72	4	HTL0723404	172,00
82	4	HTL0823404	173,00
92	4	HTL0923404	180,00
102	5	HTL1023404	190,00
112	5	HTL1123404	195,00
122	6	HTL1223404	208,00
132	6	HTL1323404	220,00
142	6	HTL1423404	245,00
152	6	HTL1523404	260,00
162	7	HTL1623404	270,00

**DUSTEC® BOORHOUDER EN CENTREERPENNEN****BOORHOUDER**

Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
5/8" x 16UNF	DPB0310000	60,00
M18 x 2,5	DPB0320000	60,00
1/2" x 20UNF	DPB0330000	60,00
13 mm boorkop	DPB0340000	90,00
SDS plus	DPB0350000	90,00
M16 x 2,0	DPB0360000	60,00
1/2"G	DPB0370000	79,00
M16 + 6-kant + SDS-spil + ctr.pen	DPB0380000	60,00

**CENTREERPENNEN**

Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
60	HT00600000	17,00
150	HT01500000	19,00
340	HT03400000	43,00

**ADAPTERS VOOR DUSTEC® BOORHOUDER**


Machine aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
Zeskant - 5/8" x 16UNF	HTZZ020000	18,00
SDS - 5/8" x 16UNF	HTZZ060000	18,00



## DROOGBOREN NASTROC®

## lengte 300 mm x M30

- Te gebruiken in combinatie met het NASTROC® snelwisselsysteem en diamantboormachine A-1821 en diamantboormachines A-2031/A-2032 voor gebruik met stofafzuiging.



Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HDN0323005	115,00
42	3	HDN0423005	120,00
52	3	HDN0523005	136,00
62	3	HDN0623005	145,00
72	4	HDN0723005	172,00
82	4	HDN0823005	172,00
92	4	HDN0923005	180,00
102	4	HDN1023005	190,00
112	4	HDN1123005	195,00
122	6	HDN1223005	208,00
132	6	HDN1323005	220,00
142	6	HDN1423005	244,00
152	6	HDN1523005	258,00
162	7	HDN1623005	269,00



## STEUNSCHIJVEN VOOR DUSTEC® EN NASTROC®

Voor diamantboor Ø mm	Bestelnummer	Prijs €
32	HDC3032000	2,30
42	HDC3042000	2,40
52	HDC3052000	2,60
62	HDC3062000	2,60
68	HDC3068000	2,70
72	HDC3072000	3,00
82	HDC3082000	3,45
92	HDC3092000	3,60
102	HDC3102000	4,50
112	HDC3112000	5,50
122	HDC3122000	6,80
132	HDC3132000	7,20
142	HDC3142000	7,90
152	HDC3152000	9,15
162	HDC3162000	10,40



**ADAPTER M30 voor NATROC® diamantboren**

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
M30 Nastroc®	ANA0500000	22,00

**CENTREERPEN voor diamantboren**

Voor boren met lengte (mm)	Bestelnummer	Prijs €
300	HDN0010000	36,00
400	HDN0011000	44,50
300 Nastroc®	HDN0010NAS	36,00

**VERLENGSTUKKEN voor NASTROC® M30 diamantboren**

- Voor gebruik verlengstukken M30: minimale boordiameter 41 mm.

Lengte mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
150	M30	BCN1505000	63,00
300	M30	BCN3005000	73,00

**DUSTEC® DIAMANTBOORSET****voor baksteen en kalkzandsteen**

Deze set is specifiek ontwikkeld voor de professionele installateur.

**Inhoud van de set bestaat uit:**

3 diamantboren (Ø 82x60 mm, 132x340 mm en 162x340 mm), Dustec® stofafzuiging, montagespinnen voor Ø 13 mm boorkop of SDS-aansluiting, centreerpennen met steunschijven en de gehele set is verpakt in een transportkoffer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	HTESET0300	330,00



## DIAMANTBOORSET BAKSTEEN EN KALKZANDSTEEN

Deze set, met 5 diamantboren (Ø 32, 52, 82, 112 en 132 mm) laat u op een eenvoudige manier de meest gangbare gaten boren. Eenvoudig te monteren op boormotoren met 13 mm- of SDS-boorkop.

De nuttige boorlengte van 150 mm kan met de bijgeleverde verlengstukken verlengd worden tot 300 mm. Geleverd in transportkoffer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	HTESET0000	330,00



## DIAMANTBOREN

Ø mm	Aantal segmenten	Bestelnummer	Prijs €
32	3	HTE0321504	66,00
52	3	HTE0521504	76,00
62	3	HTE0621504	85,00
82	4	HTE0821504	98,00
112	5	HTE1121504	119,00
132	6	HTE1321504	142,00



## ACCESSOIRES


Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Verlengstuk 245 mm, M16 x zeskant	HD01000245	14,75
Verlengstuk 245 mm, M16 x SDS-plus	HD02600245	15,80
Adapter M16 x zeskant	HD02000000	13,00
Adapter M16 x SDS-plus	HD02600000	15,00
Centreerboor	HD03000245	3,50

**DIAMANTBORSET MASTER**

voor gebruik met waterkoeling op (accu)boormachines

- Set met 6 diamantboren, Ø 6-8-10-12-25-36 mm, centreerhulp, minimaal 1400 toeren en waterspoelkop. Boren voorzien van 1/2" G-opname.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETSET04000	199,00

**DIAMANTBOREN ET MASTER**

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	60	ET00607010	26,00
8	60	ET00807010	31,00
10	60	ET01007010	36,00
12	60	ET01207010	51,00
15	60	ET01507010	65,00
16	60	ET01607010	69,00
18	60	ET01807010	72,00
20	60	ET02007010	74,00
25	60	ET02507010	81,00
32	60	ET03207010	85,00
36	60	ET03607010	90,00
41	60	ET04107010	94,00
51	60	ET05107010	106,00
56	60	ET05607010	116,00
61	60	ET06107010	122,00
66	60	ET06607010	130,00
72	60	ET07207010	135,00
81	60	ET08107010	149,00



**DIAMANTBOORSET CLASSIC+**

voor gebruik met waterkoeling op (accu)boormachines

- Voor tegels en natuursteen.
- Set met 4 diamantboren (Ø 6-8-10-12 mm).
- Waterspoelkop en centreerhulp.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETCSET0100	155,00

**DIAMANTBOREN ET CLASSIC+**

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	60	ETC0060000	21,00
8	60	ETC0080000	26,00
10	60	ETC0100000	29,00
12	60	ETC0120000	33,00

**ACCESSOIRES**

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Centreerhulp RVS	BCH0110000	16,00
Waterspoelkop 1/2" G	BB00BK4000	63,00
Boorkernverwijderaar	BKV4000000	6,50



## DIAMANTBOORSET

### voor nat gebruik op (accu)boormachines

- 10 diamantboren Ø 8-18-22-25-32-35-38-50-60-73 mm.
- Centreerhulp Ø 4-5-6-8-10-12-14 mm.
- Verstelbare boorgeleider met zuignap Ø 6 t/m 83 mm.
- Koelsysteem 1,25 liter.
- Tegelvijl voor nauwkeurige afwerking.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETNSET0100	150,00



## DIAMANTBOREN

- Losse boren verpakt als set à 2 stuks.

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	ETN0060000	9,90
8	30	ETN0080000	11,00
10	30	ETN0100000	13,00
12	30	ETN0120000	14,00
18	30	ETN0180000	18,60
22	30	ETN0220000	22,00
25	30	ETN0250000	24,00
32	30	ETN0320000	26,00
35	30	ETN0350000	28,00
38	30	ETN0380000	29,00
40	30	ETN0400000	31,00
50	30	ETN0500000	32,00
60	30	ETN0600000	36,00
73	30	ETN0730000	38,00
110	30	ETN1100000	59,00



## ACCESSOIRES

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Universele centreerhulp t/m Ø 73mm	ETNCA01000	18,50
Centreerhulp Ø 4-5-6-8-10-12-14mm	ETNCA02000	13,00
Koelsysteem	ETNCA03000	16,50



ETNCA01000



ETNCA02000



ETNCA03000



**DIAMANTBOORSET MASTER****voor droog gebruik op (accu)boormachines**

- Set met 4 diamantboren, Ø 6-8-10-12 mm, centreerhulp en stofafzuiging.
- Boren voorzien van zeskantopname voor optimale grip in de boorkop.
- Voorzien van wax voor een goede smering.
- Geleverd in transportkoffer.



Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set compleet	ETDSET0200	144,00

**DIAMANTBORENSET ETD MASTER**

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	ETD0060000	31,00
8	35	ETD0080000	33,00
10	35	ETD0100000	34,00
12	35	ETD0120000	35,20
14	35	ETD0140000	38,50
16	35	ETD0160000	42,50
18	35	ETD0180000	46,80
20	35	ETD0200000	53,00

**COOL-DIP**

- Verlengt de levensduur van waxboortjes.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Display à 9 stuks ETCD20ML00	ETCDDISPO9	40,50
Duo pack Cool-dip 2x20ML	ETCDSSET020	9,00



## ACCESSOIRES

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Centreerhulp RVS	BCH0410000	16,00
Stofafzuiging	DPB0100000	32,00



Ø 5-6-8-10-12 mm

## DIAMANTBOREN ETD **CLASSIC+**

voor droog gebruik op (accu)boormachines

Ø mm	Boordiepte	Bestelnummer	Prijs €
6	30	ETDC006000	19,75
8	35	ETDC008000	22,80
10	35	ETDC010000	24,90
12	35	ETDC012000	27,00

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set Ø 6-8-10-12 mm	ETDCSET010	82,00
Set Ø 6-6-8-8 mm	ETDCSET020	82,00



## DIAMANTBOORSET **MASTER+**

voor droog gebruik op haakse slijpers

- Boren voorzien van M14-aansluiting.
- Geleverd in transportkoffer.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set met boren Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	235,00
Set met boren Ø 20-27-35-55-72 mm	EHSSET02NF	275,00



DIAMANTBOREN EHS **MASTER**

Ø mm	Boordiepte	Bestelnummer	Prijs €
6	30	EHS0060706	28,00
8	30	EHS0080706	30,00
10	30	EHS0100706	32,00
12	30	EHS0120706	34,20
14	30	EHS0140706	35,00
16	30	EHS0160706	35,50
18	30	EHS0180706	36,00
20	40	EHS0200706	36,40
27	40	EHS0270706	41,40
32	40	EHS0320706	41,60
35	40	EHS0350706	52,00
40	40	EHS0400706	57,20
50	40	EHS0500706	62,40
55	40	EHS0550706	72,50
60	40	EHS0600706	78,00
68	40	EHS0680706	83,00
72	40	EHS0720706	83,20
75	40	EHS0750706	86,00
82	40	EHS0820706	88,00
92	40	EHS0920706	99,00
102	40	EHS1020706	111,00
112	40	EHS1120706	123,00
132	40	EHS1320706	140,00



## ADAPTER ZESKANT - M14

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Adapter zeskant - M14	HTZZ010000	11,50

DIAMANTBOREN EHS **MASTER**

voor droog gebruik op haakse slijpers

Ø mm	Boordiepte mm	Bestelnummer	Prijs €
6	30	EHSC006000	19,75
8	30	EHSC008000	22,80
10	30	EHSC010000	25,00
12	30	EHSC012000	27,00

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Set Ø 6-8-10-12 mm	EHSCSET010	82,00
Set Ø 6-6-8-8 mm	EHSCSET020	82,00



TEGELBEWERKING

# DIAMANTFREZEN - MULTITOOLS

## RECHT

voor droog gebruik op haakse slijpers

- Rechte diamantfrezen om nieuwe of bestaande gaten te maken of aan te passen.
- Geschikt voor porselein, keramiek, graniet en marmer.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
5	M14	EHM0050656	31,20
10	M14	EHM0100656	31,50
20	M14	EHM0200656	37,50
10x25x48	M14	EHM0102548	59,00

## CONISCH

voor droog gebruik op haakse slijpers

- Conische diamantfrezen om nieuwe of bestaande gaten te maken of aan te passen.
- Geschikt voor porselein, keramiek, graniet en marmer.



Ø mm	Aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
2-38	M14	EHM0380406	41,00
20-48	M14	EHM0480406	47,00
3-75	M14	EHM0750406	64,00

## DIAMANT MULTI TOOLS DW

- Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten.
- Geringe stofontwikkeling.

Ø mm	Bestelnummer		Prijs €
28,10	EMT01DW300	85mm-2mm	28,10
23,80	EMT01DW350	58mm-2mm	23,80
24,40	EMT01DW360	58mm-1,4mm	24,40



- DW30 - DeWalt, Stanley Fatmax, Black&Decker
- DW35/36 - DeWalt, Stanley, Black & Decker, Parkside



## DIAMANT MULTI TOOL SL

- Voor het uitslijpen van steen, epoxy, marmer en cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en voor het gleuffrezen in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialensoorten.
- Geringe stofontwikkeling.

Bestelnummer		Prijs €
EMT01SL310	90mm-2,2mm	56,60



- Starlock Fein / Bosch

STARLOCK



## DIAMANT MULTI TOOL SLP

- Speciaal ontworpen voor het nauwkeurig uitslijpen van tegelvoegen, pleisterwerk, gasbeton en vergelijkbare bouwmaterialen, zelfs op lastig bereikbare locaties. Met een duurzame diamantlaag voor een buitengewoon lange levensduur.

Bestelnummer		Prijs €
EMT01SLP34	35x50mm	44,90



- Starlock Fein / Bosch

STARLOCK



## DIAMANT SCHUURBLOKKEN EHP

- Flexibele diamant schuurblokken voor droog of nat gebruik.
- Bewerken van hoeken, randen, kleine oppervlakken en moeilijk bereikbare plekken.
- Geschikt voor terrazzo, graniet, marmer, beton, overige natuursteen, polyester en kunststoffen.
- Verkrijgbaar in korrel: 60-120-200-400.

Schuurvlak mm	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
90 x 55	60	EHP0600000	14,50
90 x 55	120	EHP1200000	14,50
90 x 55	200	EHP2000000	14,50
90 x 55	400	EHP4000000	14,50



60



120



200




400

## DIAMANT LAMELENSCHIJVEN EFD Ø 125 MM

- Om te egaliseren, te slijpen, verstekken te maken en vorm te geven aan tegels.
- Kan gebruikt worden op porselein, keramiek, graniet, marmer, natuursteen en glas.
- Zorgt voor een gladde afwerking zonder chipping. Neemt snel materiaal weg.
- Voor nat en droog gebruik.
- Verkrijgbaar in #60 - #120 - #200 - #400.

mm	Ø mm	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
125	22,23	60	EFD0600000	75,00
125	22,23	120	EFD1200000	75,00
125	22,23	200	EFD2000000	75,00
125	22,23	400	EFD4000000	75,00



60



120



200



400

## DIAMANT POLIJST PADS EGP Ø 125 MM

- Diamant polijst pads voorzien van klittenband.
- Voor droog gebruik op gladde oppervlakken en afgeschuinde randen.
- Geschikt voor terrazzo, graniet, marmer en andere natuursteensoorten.
- Verkrijgbaar in korrel: 50-100-200-400-800-1500-3000.
- Buff zwart en wit, voor de laatste stap voor bescherming, glad maken en het opglanzen.
- Rubber steunschijf Ø 125 mm met klittenband en M14 aansluiting.

Ø mm	Aansluiting	Korrel	Bestelnummer	Prijs €
125		50	EGP0500000	14,50
125		100	EGP1000000	14,50
125		200	EGP2000000	14,50
125		400	EGP4000000	14,50
125		800	EGP8000000	14,50
125		1500	EGP1500000	14,50
125		3000	EGP3000000	14,50
125		BUFF ZWART	EGPBUFFBL00	14,50
125		BUFF WIT	EGPBUFFWH00	14,50
125	M14	HOUDER	EGPHLD1250	14,50



50



100




200



400



800



1500



3000



BUFF ZWART



BUFF WIT



M14 houder





# BOORMACHINES

Pagina

De keuze van de juiste boormachine

**128**

Handboormachines




**129**

Vier vragen staan centraal in de keuze van de juiste boormachine:

1

### Voor welk materiaal?

Het assortiment diamantboren is onderverdeeld in 3 kleuren:

- Baksteen  Gebruik (met stofafzuiging) in baksteen en kalkzandsteen.  
 Beton  Gebruik met waterkoeling in (gewapend) beton en harde materialen.  
 Dry beton  Gebruik zonder waterkoeling in kanaalplaten en (gewapend) beton.

In onderstaande tabel kunt u de meest geschikte boormachine selecteren.

Boorbereik in Ø mm	Type	Type	Zie pagina	Vermogen	Versnellingen
32 → 132	Uit de hand	A-1810	130	1,8kW	1
14 → 70	Uit de hand	A-1811	131	1,8kW	2
14 → 120	Met statief	A-1811	131	1,8kW	2
14 → 70	Uit de hand	A-1821	132	1,8kW	2
32 → 162					
14 → 120	Met statief	A-1821	132	1,8kW	2
32 → 150					
14 → 70	Uit de hand	A-2031	133	2,0kW	3
32 → 162		A-2032			
14 → 150	Met statief	A-2031	133	2,0kW	3
32 → 160		A-2032			

#### DRY BETON

52 → 72	Uit de hand	A-2225	135	2,2 kW	1
52 → 162	Met statief	A-2225	135	2,2 kW	1

2

### Met of zonder waterkoeling?

3

### Welke diameters nu en in de toekomst?

4

### Uit de hand of met boorstatief?

Of is een combinatie van beide gewenst?

## CONTROTEC®

Controtec is een uniek stuk intelligente software die beschermd tegen elektrische en mechanische overbelasting van de Carat boormotoren.

Voordelen van de Controtec:

- De gebruiker kan zien en voelen wanneer de motor overbelast wordt.
- Mechanische slipkoppeling wordt veel minder geactiveerd.
- Maximale koppel beschikbaar in elke versnelling.
- Sneller en efficiënter boorproces.
- Minder reparatie- en onderhoudskosten.



BOORMACHINES

# HANDBOORMACHINES



## A-1810 DUSTEC® • HANDBOORMACHINE VOOR GEBRUIK MET STOFAFZUIGING



- Voorzien van Controtec®.
- Voorzien van Dustec® boorhouder. (DPB0310000) met 5/8" x 16UNF naar M16 aansluiting.
- Inclusief transportkoffer.
- Inclusief centreerpen.

Technische gegevens	A-1810
Vermogen kW (pk)	: 1.8 (2,5)
Voltage V	: 230
Versnellingen	: 1
Toerental belast t/min	: 2.000
Boorbereik uit de hand in baksteen mm	: 132
Machine aansluiting	: 5/8" x 16UNF
Boor aansluiting	: M16
Gewicht kg	: 4,5
Bestelnummer	: AMB1810000DT
Prijs €	: 625,00

Diamantboren voor deze machine	Pagina
Wandcontactdozen	: 109
Baksteen / abrasieve steensoorten	: 110



STOFAFZUIGING



WATERPAS



- Inclusief transportkoffer en PRCD-veiligheidsschakelaar.
- De A-1811 kan gebruikt worden met het S-1801, S-1803X, S-1804 en S-1805N statief (zie pag. 138 t/m 141).

Technische gegevens	A-1811
Vermogen kW (pk)	: 1,8 (2,5)
Voltage V	: 230
Versnellingen	: 2
Toerental belast:	
1e versnelling t/min	: 1.000
2e versnelling t/min	: 2.600
Boorbereik uit de hand in beton mm	: 70
Boorbereik in statief in beton mm	: 120
Machine aansluiting	: 1/2" G
Gewicht kg	: 5,2
Bestelnummer	: AMB1811000
Prijs €	: 970,00

Diamantboren voor deze machine	Pagina
Beton / harde steensoorten	: 100



AANSLUITING 1/2" G



CONTRITEC®

# A-1821 NASTROC® • HANDBOORMACHINE

VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING OF MET STOFAFZUIGING



- Inclusief transportkoffer.
- PRCD-veiligheidsschakelaar.
- De A-1821 kan gebruikt worden met het S-1801, S-1803X, S-1804 en S-1805N statief (zie pag. 138 t/m 141).

Technische gegevens	A-1821
Vermogen kW (pk)	: 1,8 (2,5)
Voltage V	: 230
Versnellingen	: 2
Toerental belast:	
1e versnelling t/min	: 1.000
2e versnelling t/min	: 2.600
Boorbereik uit de hand:	
in beton mm	: 70
in baksteen mm	: 162
Boorbereik in statief:	
in beton mm	: 120
in baksteen mm	: 150
Machine aansluiting	: Nastroc
Gewicht kg	: 5,6
Bestelnummer	: AMB1821000
Prijs €	: 999,00
Diamantboren voor deze machine	Pagina
Beton / harde steensoorten	: 100
Baksteen / abrasieve steensoorten	: 110





- Inclusief transportkoffer.
- Kunnen gebruikt worden met het S-1801, S-1803X, S-1804 en S-1805N statief (zie pag. 138 t/m 141).


Technische gegevens	A-2031	A-2032
Vermogen kW (pk)	2,0 (2,7)	2,0 (2,7)
Voltage V	230	230
Versnellingen	3	3
Toerental belast:		
1e versnelling t/min	450	450
2e versnelling t/min	1.050	1.050
3e versnelling t/min	2.000	2.000
Boorbereik uit de hand:		
in beton mm	70	70
in baksteen mm	162	162
Boorbereik in statief:		
in beton mm	160	160
in baksteen mm	160	160
Machine aansluiting	M30	M30
Gewicht kg	6,7	6,7
Handgreep	Achterhandgreep	Pistoolhandgreep
Bestelnummer	AMB2031000	AMB2032000
Prijs €	1.195,00	1.195,00



Diamantboren voor deze machines	Pagina
Beton / harde steensoorten	: 100
Baksteen / abrasieve steensoorten	: 110

**Centreerpennen voor deze machines**

Boorlengte mm	Bestelnummer	Prijs €
70	BCHC001300	61,00
300	BCHC003000	61,00
400	BCHC004000	61,00





- A-2031/A-2032 diamantboormachine.
- 4 Master diamantboren  $\varnothing$  31-51-81-131x400 mm in koffer.
- M30 aansluiting.

Bestelnummer		Prijs €
- achterhandgreep	AMB2031S01	1.680,00
- pistoolhandgreep	AMB2032S01	1.680,00

## DIAMANTBOORSET **MASTER+**

(exclusief diamantboormachine)

- $\varnothing$  31-51-81-131x400 mm in koffer.
- M30 aansluiting.

Bestelnummer		Prijs €
EMSET010NL		635,00





5/4" UNC AANSLUITING

- Geschikt om met DRY BETON boren droog in beton en baksteen te boren.
- Met schakelbare microklopfunctie van 28.800 t/min die het boren in de hardste materialen versnelt en zorgt voor een goede afvoer van het boorgruis.
- Overbelasting beveiliging en slipkoppeling.
- Voor airco installateurs om uit vrije hand droog in beton te boren tot  $\varnothing$  72 mm.
- De A-2225 dient altijd in combinatie met een stofzuiger gebruikt te worden.
- Inclusief transportkoffer.

Technische gegevens	A-2225
Vermogen kW (pk)	: 2,2 (2,8)
Voltage V	: 230
Versnellingen	: 1
Toerental belast t/min	: 880
Boorbereik uit de hand:	
in beton mm	: 72
in baksteen mm	: 162
Boorbereik in statief:	
in beton mm	: 162
in baksteen mm	: 162
Machine aansluiting	: 5/4"UNC
Gewicht kg	: 5,6
Bestelnummer	: AMB2225000
Prijs €	: 1.390,00


#### Centreerpennen voor deze machine

Boorlengte mm	Bestelnummer	Prijs €
60	BCHCC51000	46,00
300	BCHCC11000	75,00

Diamantboren voor deze machine	Pagina
Beton / harde steensoorten	: 104



DRY BETON BOREN



CENTREERPEN MET VERENDE PUNT





# BOORSTATIEVEN BOORSYSTEMEN

	Pagina
Statieven voor handboormachines	138
Boorsystemen	142
Accessoires voor boorstatieven/-systemen	145

BOORSTATIEVEN &amp; BOORSYSTEMEN

# STATIEVEN VOOR HANDBOORMACHINES

S-1801



- Aluminium statief met stelbouten.
- Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen.
- Nastelbare geleiding.

Technische gegevens	S-1801
Max. boordiameter mm	: 140
Max. boorlengte mm	: 450
Ø spanhals mm	: 60
Gewicht kg	: 7
Bestelnummer	: ASB1801000
Prijs €	: 495,00



CENTREERPIJL



WATERPAS IN KLEMSTOEL



COMPACTE VOET



## ERGONOMISCHE HANDGREEP




## TRAPLOOS SCHUINSTELBAAR



## WATERPAS IN KLEMSTOEL



## GESCHIKT VOOR VACUÛMSET



## WATEROPVANGRING

- Robuust statief uitgevoerd in aluminium met telescopische achterschoor.
- Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen.
- Nastelbare geleiding.
- Voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner of vacuümset.
- Ergonomische draaggreep.

Technische gegevens	S-1803X
Max. boordiameter 90° mm	: 201
Max. boordiameter 45° mm	: 160
Max. boorlengte mm	: 540
Ø spanhals mm	: 60
Gewicht kg	: 10
Bestelnummer	: ASB1803X00
Prijs €	: 775,00

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Water opvangring S-1803X	BSW1803000	95,00



- Veilig en snel boren van gaten in rioolbuizen.
- Aluminium constructie met drukveren.

Technische gegevens	S-1804
Max. boordiameter mm	: 250
Max. boorlengte mm	: 300
Ø spanhals mm	: 60
Gewicht kg	: 6
Bestelnummer	: ASB1804000
Prijs €	: 1.050,00



INCLUSIEF WATEROPVANGRING

2 TRANSPORTWIELEN

- Voor snelle en professionele plafondboringen.

Technische gegevens	S-1805N
Max. boordiameter mm	: 170
Max. boorlengte mm	: 450
Ø spanhals mm	: 60
Werkhoogte m	: van 1,8 tot 3
Gewicht kg	: 35
Bestelnummer	: ASB1805017
Prijs €	: 1.700,00

## HORIZONTAAL BOORSTATIEF

- Statief om veilig en gecontroleerd horizontaal te boren op het statief S-1805N.

Technische gegevens	
Max. boordiameter mm	: 200
Max. boorlengte mm	: 400
Bestelnummer	: ASB1805HOR
Prijs €	: 770,00

Accessoires	Bestelnummer	Prijs €
Wateropvangring S-1805N tot Ø170 mm	BSW1805017	245,00
Rubber kap voor wateropvangring S-1805N	BSW1805N00	22,00



VERGRENDING



HORIZONTAAL BOORSTATIEF

**AS-2620 • DIAMANTBOORSYSTEEM**  
**BOORMOTOR A-2600 & STATIEF S-2300**



- Geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton.
- PRCD schakelaar.
- Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- Voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner, stempelpaal of vacuümset.
- Traploos schuinstelbaar.
- Statief en machine ook apart verkrijgbaar.



3 VERSNELLINGEN

Technische gegevens	AS-2620
Vermogen kW (pk)	: 2,6 (3,5)
Voltage V	: 230
Toerental belast	
1e versnelling t/min	: 520
2e versnelling t/min	: 880
3e versnelling t/min	: 1230
Boorbereik uit statief in beton mm	: Ø 250 (Ø 220 zonder vulblok)
Machine aansluiting	: 5/4" UNC
Gewicht kg	: 19,5
Bestelnummer	: ASB2620000
Prijs €	: 2.815,00



5/4" UNC

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Vulblok 20mm (max. Ø 250mm)	BSVB260020	50,00





- Geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton.
- PRCD schakelaar.
- Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
- Voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner of stempelpaal.
- Vertragsingskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters.
- Traploos schuinstelbaar.
- Statief en machine ook apart verkrijgbaar.

Technische gegevens	AS-3420
Vermogen kW (pk)	: 3,4 (4,6)
Voltage V	: 230
Toerental belast	
1e versnelling t/min	: 350
2e versnelling t/min	: 800
3e versnelling t/min	: 1475
Boorbereik uit statief in beton mm	: Ø 375 (Ø 250 zonder vulblok)
Machine aansluiting	: 5/4" UNC
Gewicht kg	: 25,5
Bestelnummer	: ASB3420000
Prijs €	: 3.660,00



3 VERSNELLINGEN



VERTRAGINGSKAST

Accessoire	Bestelnummer	Prijs €
Vulblok 60mm (max. Ø 375mm)	BSVB340060	95,00

## BOREN ONDER ELKE HOEK



\* exclusief boor en boormotor

- Voor snelle en professionele vloer-, muur- of plafondboringen.
- Geen verankering nodig: snelstempel geïntegreerd in verticale kolom.
- Horizontale kolom is 360 graden draaibaar.
- Boren onder elke hoek.
- Boorstatieven kunnen ook apart gebruikt worden.

Technische gegevens	S-3010
Max. boordiameter mm	: 300
Max. boorlengte mm	: 1500 verticaal : 500 horizontaal
Werkhoogte m	: van 2 tot 3,5
Gewicht kg	: 46
Bestelnummer	: ASB3010000
Prijs €	: 3.700,00



\* exclusief boor en boormotor

## WATEROPVANGRINGEN

inclusief 3 rubberen deksels

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Voor boorstatief S-1801 tot Ø 130 mm	BSW1801000	210,00
Voor boorstatieven S-1802 en S-1803X tot Ø 130 mm	BSW1802000	250,00
Voor boorstatief S-2300 tot Ø 180 mm	BSW2300000	275,00



## WATEROPVANGRING

voor boorstatief S-1803X t/m Ø 131

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Wateropvangring	BSW1803000	95,00



## TOEBEHOREN VACUUMSET

voor boorstatieven S-1803X en S-2300

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Vacuümpomp	BA04B00000	760,00
Vacuümaansluiting	BSV00000000	105,00
Rubber ring voor S-1803X	BSV1802000	15,00
Rubber ring voor S-2300	BSV2300000	24,00



## WATERDRUKTANKS

Omschrijving	Inhoud liter	Bestelnummer	Prijs €
Metaal	10	KDDW220000	210,00
Kunststof	10	KDDW100000	99,00



## MODULAIRE STEMPELPAAL

voor boorstatieven S-1801, S-1802, S-1803X en S-2300

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Lengte van 1,70 m tot 3,10 m	BSS0000000	325,00



## DIVERSEN

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
Snelspanner, vleugelmoer en ring t.b.v. anker M12	BA03ZA0000	15,50
Slijpsteen voor het opscherpen van diamantboren	BH00000000	12,00
U-plaat voor rioolbuisboringen	BE12000000	70,00
Ankerzet M12 compleet 50 ankers $\varnothing$ 15 mm, snelspanner, ring en vleugelmoer	BA03AK0000	68,00
Slagankerset zacht materiaal (baksteen/kalkzandsteen) M12 complete set incl. boor SDS+ 24mm	BA01AR0000	125,00









# DUSTPROTECT

Pagina

## STOFVRIJ WERKEN

Stofzuiger 150

## STOFVRIJ BOREN

Stofafzuiging en centreerhulpen 152

## STOFVRIJ ZAGEN EN SLIJPEN

Stof- en beschermkappen haakse slijpers 153

## STOFVRIJ WERKEN

Beschermmateriaal / afdekfolie 154

Stofdeur en –wand 156

DUSTPROTECT

# STOFVRIJ WERKEN

STOFZUIGER BBX-1



- Standaard cycloonstofzuiger met HEPA filter voor op de werkplaats, garage of in de bus.
- Geschikt voor (grof)vuil en vloeistoffen.
- Veel extra accessoires en breed inzetbaar.

Bestelnummer  
BBX1000000

Prijs €  
199,00



VELE ACCESSOIRES



MAKKELIJK TE LEGEN



CYCLOONSTOFZUIGER



## STOFAFZUIGING en CENTREERHULP TOT Ø 12 MM

- Zuigt stof en water af tijdens het boren.
- Aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen muur, vloer of plafond.
- Voor boren tot max. Ø 12 mm.

Bestelnummer	Prijs €
DPB0100000	32,00



## STOFAFZUIGING en CENTREERHULP TOT Ø 72 MM

- Zuigt stof en water af tijdens het boren.
- Aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen muur, vloer of plafond.
- Voor boren tot max. Ø 72 mm.

Bestelnummer	Prijs €
DPB0200000	32,00



## DUSTPROTECT BOORHOUDER

- Voor het afzuigen van stof bij het boren met Dustec® diamantboren.
- Leverbaar met aansluiting voor alle gangbare boormachines.
- Kan gebruikt worden met centreerpen.

Machine-aansluiting	Bestelnummer	Prijs €
5/8" x 16UNF	DPB0310000	60,00
M18 x 2,5	DPB0320000	60,00
1/2" x 20UNF	DPB0330000	60,00
13 mm boorkop	DPB0340000	90,00
SDS plus	DPB0350000	90,00
M16 x 2,0	DPB0360000	60,00
1/2"G	DPB0370000	79,00
M16 + 6-kant + SDS-spil + ctr.pen	DPB0380000	60,00
Dustec rubber dichting	ZANT050000	12,00



## "TWIN"-STOFAFZUIGING

- Zuigt stof en water af tijdens het boren.
- Dient ook als centreerhulp en afstandshouder voor het boren van meerdere gaten naast elkaar.
- Aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen muur, vloer of plafond.
- Voor dozenboren  $\varnothing$  82 mm.



Bestelnummer  
DPB0400000

Prijs €  
39,00



**STOF- en BESCHERMKAP****voor haakse slijpers Ø 125 mm**

- Stof- en beschermkap in één.
- Snelle afzuiging van stof.
- Sneller werken.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.

Bestelnummer

DPZ0200000

Prijs €

89,00

**DUSTCATCH-PRO STOF- en BESCHERMKAP****voor haakse slijpers Ø 180 en 230 mm**

- Universele stof- en beschermkap in één.
- Snelle afzuiging van stof tijdens het zagen.
- Geschikt voor zagen Ø 180 t/m 230 mm.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.

**Technische gegevens**

Geschikt voor zaagbladen Ø mm : 180-230

Zaagdiepte mm

- met zaagblad Ø 180mm - mm : 5-35

- met zaagblad Ø 230mm - mm : 5-60

Gewicht kg : 2,4

Bestelnummer : DPZ230NK00

Prijs € : 199,00



UNIVERSELE MONTAGE



## STOF- en BESCHERMKAP

Voor haakse slijpers Ø 115-125 mm

- Stof- en beschermkap in één.
- Snelle afzuiging van stof.
- Sneller werken.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.

Bestelnummer		Prijs €
DPSK020000	Stof-, en beschermkap Ø115 - Ø125	89,00
BRUSHES-SET	Borstelset	10,92



## DUSTCATCH-PRO STOF- en BESCHERMKAP

Voor haakse slijpers Ø 180 en 230 mm

- Universele stofkap.
- Snelle afzuiging van stof tijdens het slijpen.
- Geschikt voor slijpkoppen Ø 180 mm.
- Eenvoudige montage op alle gangbare haakse slijpers van Metabo, Dewalt, Hikoki/Hitachi, Bosch, Flex, Makita en Milwaukee.

Bestelnummer		Prijs €
DPSK180000	Stof-, en beschermkap Ø180	145,00
XDPSKSDCC1	Borstelset	12,00



## SCHOONLOOPMAT

- Ideaal voor werkzaamheden in bewoonde ruimtes.
- Voorkomt stofsporen van schoenen op tapijt en vaste ondergrond.
- 1 schoonloopmat bestaat uit 30 genummerde vellen van 640 x 1140 mm.

Bestelnummer		Prijs €
DPM0100000	Schoonloopmat	26,00



## AFDEKROLIE VOOR HARDE OPPERVLAKKEN

- Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen.
- Beschermt de vloerbedekking bij lichte bouw- en of schilderwerkzaamheden.
- Kan ook in auto's, boten en caravans gebruikt worden.
- U.V. bescherming.
- Na gebruik eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1 rol (25 x 0,7 m)	DPF0100000	14,20



## AFDEKROLIE VOOR VLOERBEDEKKING

- Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen.
- Beschermt de vloerbedekking bij lichte bouw- en of schilderwerkzaamheden.
- Kan ook in auto's, boten en caravans gebruikt worden.
- U.V. bescherming.
- Na gebruik eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1 rol (25 x 0,7 m)	DPF0200000	14,20



## AFROLLER

- Eenvoudig zelfklevende afdekkrolie aanbrengen op vloerbedekking of harde oppervlakken.
- Ideaal voor grote oppervlakken.
- Te gebruiken met Dustprotect afdekkrolie voor vloerbedekking en Dustprotect afdekkrolie voor harde oppervlakken.

Bestelnummer	Prijs €
DPFR010000	75,00



## AFDEKVILT

- Afdekvilt voor het beschermen van diverse gevoelige oppervlakken zoals parket- en laminaatvloeren.
- Absorbeert schokken en beschermt tegen vloeistoffen, verf, olie en cement.
- Kan meerdere keren gebruikt worden.

Omschrijving	Bestelnummer	Prijs €
1 rol (10 x 1,0 m)	DPF0300000	14,00



## STOFDEUR

- Eenvoudig aan te brengen.
- Ritssluiting aan 2 zijden.
- Houdt stof en geur tegen.
- Herbruikbaar.
- Geschikt voor deuren met een breedte tot 1 meter en een hoogte van 2,6 meter.
- Inclusief bevestigingstape.

Bestelnummer	Prijs €
DPD0100000	22,00
DPDDI01000NL Display 5x stofdeur	110,00



## ZELFKLEVENDE RITSSLUITING-SET

- Eenvoudig creëren van een afsluitbare doorgang in stofwanden.
- Een verpakking bevat 2 stevige zelfklevende ritssluitingen van 2 meter.

Bestelnummer	Prijs €
DPRO100000	16,00



## DEMONTEERBARE STOFWAND

- Creëer in je eentje een volledig stofvrije ruimte in slechts 10 minuten.
- Ideaal bij renovatie en verbouwing.
- Houdt stof weg uit andere delen van het gebouw.

Pakket bevat:

- 2 x Folie (4x5 meter).
- 4 Telescopische houders tot 3,8 meter, ook los verkrijgbaar.
- 8 Montageplaatjes.
- 4 Folie klemmen.
- 2 Rollen tape.
- 8 Buisklemmen.
- 2 Zelfklevende ritssluitingen.
- Draagtas.

Bestelnummer	Prijs €
DPW0100000	185,00









# VERKOOPVOORWAARDEN

Pagina

Algemene verkoopvoorwaarden

160



**Algemene Verkoopvoorwaarden Carat Nederland B.V.**

1. De gebruiker van deze Verkoopvoorwaarden is Carat Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht (KvK nr. 20061250), in deze Verkoopvoorwaarden verder te noemen "Carat". Met Afnemer en/of Koper wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een bestelling plaats bij Carat en hiermee een koopovereenkomst aangaat, al dan niet via een vertegenwoordiger van Carat.
2. Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die zijn geplaatst bij Carat en alle werkzaamheden die voortvloeien uit deze koopovereenkomst en daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen. Alle transacties tussen Carat en de Afnemer geschieden in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, welke tevens gedeponereerd zijn ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2287. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken en slechts voor zover dat geldt voor één bepaalde bestelling.
3. De offertes en prijzen van Carat, ook de prijzen die in de catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Carat is gerechtigd hiervan af te wijken, ook na het sluiten van de koopovereenkomst, met name in de gevallen dat de kostprijs van de verkochte producten stijgt als gevolg van loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen, of andere factoren. Indien Carat de vermelde prijzen wijzigt, zal Carat melding maken van de reden van de wijziging.
4. Alle prijzen zijn inclusief emballage en exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Voor bestellingen buiten Nederland en bestellingen onder EUR 136,00 geldt een opslag voor vrachtkosten.
5. De door Carat geleverde producten die niet voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden op basis van de maatschappelijke norm en hierdoor niet geschikt zijn voor gebruik, kunnen worden geretourneerd aan Carat. De desbetreffende producten zullen vervangen of gecrediteerd worden, zulks ter vrije bepaling van Carat.
6. Het risico van de producten die onderdeel zijn van de koopovereenkomst tussen Carat en de Koper gaat over op de Koper op het moment dat de producten het bedrijf of warehouse van Carat verlaten.
7. In geval van overmacht, daaronder begrepen stakingen van werk en problemen met de toeleveranciers van Carat, is Carat niet verplicht tot levering. De Koper kan geen beroep doen op ontbinding of schadevergoeding op grond van een wanprestatie als gevolg van voornoemde overmacht.
8. Carat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de producten en/of het gebruik van een gebrekkig product, afwijkingen in materiaal of uitvoering of anderszins opgetreden schade, behoudens opzet of grove schuld. Vorderingen die Carat op grond van het voorgaande op de toeleverancier/productant van de producten heeft, is Carat echter bereid over te dragen aan de Koper voor zover deze vordering betrekking heeft op de schade van Koper.
9. Het recht van reclame van Koper vervalt veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelde producten.
10. Binnen dertig (30) dagen na facturatie moet de Koper de factuur hebben voldaan. Dit geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 3:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW), op grond waarvan het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. De wettelijke rente zal vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Indien Carat incassomaatregelen moet nemen, zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,00.
11. Carat behoudt zich uitdrukkelijk het eigendom voor van de geleverde goederen totdat de Koper het factuurbedrag van deze goederen volledig heeft voldaan. De betaling geldt als opschortende voorwaarde in de zin van artikel 6:22 BW. Op eerste aanmaning dient de Koper de niet betaalde producten te retourneren aan Carat. De Koper verleent hierbij tevens toestemming aan Carat, of een vertegenwoordiger van Carat, om de ruimte waar de producten opgeslagen liggen te betreden en de producten zelf te revidiceren.
12. Op de koopovereenkomst die tot stand komt tussen Carat en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de koopovereenkomst voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
13. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
14. Carat zal technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
15. Wanneer Carat tijdens het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt zal hij de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de AVG. De verkregen Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel van de overeenkomst. Deze gegevens worden bewaard niet langer dan noodzakelijk is voor dat doel en zullen op een deugdelijke wijze worden beschermd.
16. Tenzij Koper het tegendeel schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, gaat Koper akkoord met deze Verkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
17. Carat is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen of onjuist vermelde gegevens in de catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen. Carat is tevens niet gehouden te leveren of verkopen tegen de onjuist vermelde gegevens.



# CARAT



Beleef Carat



Art. nr. ZZCATA24NL



8 714452 065556

**CARAT NEDERLAND B.V.**

Nikkelstraat 18  
4823 AB Breda  
Tel: 076 5 422 422  
info@carat-tools.nl  
www.carat-tools.nl